tp electric®
industrial plugs & sockets

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER

Fiyat Listesi / 2014-1

İÇİNDEKİLER

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER

KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER ..... 3 - 5
CEE NORM FİŞ ve PRİZLER ..... 6 - 31
YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI ..... 32 - 39
ALÜMİNYUM BUATLAR ..... 40 - 41
PLASTİK ve METAL RAKORLAR ..... 42 - 43
BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI 44
MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI ..... 45 - 48
EKONOMİK SERİ MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI 49
KOMBİNASYON ARABALARI 49
MONTAJLI KOMBİNASYON ÖRNEKLERİ ..... 50 - 61
MOBILBOX ..... 62 - 63
TERMOPLASTİK BUATLAR ..... 64 - 67
AKSESUARLAR ..... 68 - 69
NEMLİYER SERİSİ 70
TEKNİK BİLGİLER 71
KALİTE 72

tp electric®
industrial plugs & sockets

GT connectors



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet
	KAUÇUK MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (2P+E) 1 x 16A. / 220 - 240 V. AC			
3101-301-0300	1x16A - Kauçuk Düz Fiş	IP 44	40 / 480	4.40
3101-301-0700	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (sarı)	IP 44	40	4.40
3101-301-0900	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (mavi)	IP 44	40	4.40
3101-301-1600	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (kırmızı)	IP 44	40	4.40
3101-301-2300	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (turuncu)	IP 44	40	4.40
3101-303-0300	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Fransız Tipi / UPS)	IP 44	40	5.00
3101-302-0300	1x16A - Kauçuk Eğik Fiş	IP 44	40	5.10
3101-305-0300	1x16A - Kauçuk Eğik Fiş (Fransız Tipi / UPS)	IP 44	40	5.70
3101-304-0300	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi	IP 44	24 / 288	6.10
3101-325-0300	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi (Fransız Tipi)	IP 44	24	6.70
3101-306-0300	1x16A - Kauçuk Duvar Prizi	IP 44	18 / 180	7.50
3101-307-0300	1x16A - Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	16	7.70
3101-308-0300	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz	IP 44	10 / 120	15.60
3101-328-0300	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Fransız Tipi)	IP 44	8	17.10
3101-314-0300	Kauçuk Monofaze 3' lü Grup Priz	IP 44	4 / 40	24.50
3101-315-0300	Kauçuk Trifaze 3' lü Grup Priz	IP 44	4 / 40	26.50
3101-316-0300	Kauçuk Monofaze 3' lü Grup Priz (Fransız Tipi)	IP 44	4	27.50
3101-317-0300	Kauçuk Trifaze 3' lü Grup Priz (Fransız Tipi)	IP 44	4	30.00
3101-309-0900	1x16A - Makine Prizi	IP 44	20 / 240	6.00
3101-310-0300	1x16A - Pano Prizi (16A) (siyah)	IP 54	40	5.10
3101-310-0600	1x16A - Pano Prizi (16A) (gri)	IP 54	40	5.10
3101-310-0900	1x16A - Pano Prizi (16A) (mavi)	IP 54	40 / 480	5.10
3101-311-0300	1x16A - Pano Prizi (16A) (siyah) (UPS)	IP 54	40	5.90
3101-311-0600	1x16A - Pano Prizi (16A) (gri) (UPS)	IP 54	40	5.90
3101-311-0900	1x16A - Pano Prizi (16A) (mavi) (UPS)	IP 54	40	5.90
3101-326-0300	1x16A - Pano Prizi (16A) (siyah) (Fransız Tipi)	IP 54	40	6.00
3101-326-0600	1x16A - Pano Prizi (16A) (gri) (Fransız Tipi)	IP 54	40	6.00
3101-326-0900	1x16A - Pano Prizi (16A) (mavi) (Fransız Tipi)	IP 54	40	6.00

3101-301-0300	3101-302-0300	3101-304-0300	3101-306-0300	3101-308-0300	3101-309-0900	3101-310-0900

3101-314-0300

Monofaze
3'lü Grup Priz

3101-315-0300

Trifaze
3'lü Grup Priz

MONOFAZE VE TRİFAZE KAUÇUK GRUP PRİZLER

- Darbe dayanımı yüksek monoblok gövde tasarımı
- Kablonun klemenslerden sıyrılmasını önleyen ve sızdırmazlık sağlayan sıkmalı tip kablo rakoru
- Askı halkası
- Giriş bağlantı klemensleri sayesinde kolay ve hızlı montaj
- 3x2.5 mm² kablo kesitine kadar bağlantı imkanı sağlayan kablo giriş yuvası ve montaj klemensleri (MONOFAZE)
- 5x2.5 mm² kablo kesitine kadar bağlantı imkanı sağlayan kablo giriş yuvası ve montaj klemensleri (TRİFAZE)
- Her priz için aynı fazdan dağıtım (MONOFAZE)
- Dengeli faz dağıtımına imkan tanıyan trifaze giriş-monofaze çıkış imkanı (TRİFAZE)

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

RAYA MONTAJ MONOFAZE PRİZ SERİSİ (2P+E)
1 x 16A. / 220 - 240 V. AC

3101-312-0600	Topraklı Priz	IP 44	30	10.00
3101-327-0600	Fransız Tipi Topraklamalı (UPS)	IP 44	30	12.00
3101-312-0610	Topraklı Priz (LED' li)	IP 44	30	12.00
3101-327-0610	Fransız Tipi Topraklamalı (LED' li) (UPS)	IP 44	30	14.00

3101-312-0600 | 3101-312-0610 | 3101-327-0600 | 3101-327-0610

KAUÇUK TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E)
3 x 16A. / 380 - 415 V. AC

3102-301-0300	Kauçuk Düz Fiş	IP 44	20	9.60
3102-304-0300	Kauçuk Uzatma Prizi (seyyar priz)	IP 44	16	12.10
3102-306-0300	Kauçuk Duvar Prizi	IP 44	18	14.00
3102-307-0300	Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	10	14.20
3102-309-1600	Makine Prizi	IP 44	20	8.90

3102-301-0300 | 3102-304-0300 | 3102-306-0300 | 3102-307-0300 | 3102-309-1600

KAUÇUK TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E)
3 x 32A. / 380 - 415 V. AC

3103-301-0300	Kauçuk Düz Fiş	IP 44	20	14.50
3103-304-0300	Kauçuk Uzatma Prizi (seyyar priz)	IP 44	16	17.10
3103-307-0300	Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	12	21.10
3103-309-1600	Makine Prizi	IP 44	20	10.90

3103-301-0300 | 3103-304-0300 | 3103-307-0300 | 3103-309-0300

KAUÇUK TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E)
3 x 25A. / 380 - 415 V. AC

3104-301-0300	Kauçuk Düz Fiş	IP 44	24 / 288	6.30
3104-304-0300	Kauçuk Uzatma Prizi (seyyar priz)	IP 44	20	9.70
3104-306-0300	Kauçuk Duvar Prizi (klemensli tip)	IP 44	10	11.70
3104-307-0300	Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	12	11.20
3104-309-1600	Makine Prizi	IP 44	20 / 240	8.00
3104-308-0300	Kauçuk Üçlü Grup Priz	IP 44	6 / 72	33.00
3104-315-0300	Kauçuk Üçlü Grup Priz / 1 adet (3x25) + 2 adet (1x16)	IP 44	6 / 72	29.60
3104-316-0300	Kauçuk Üçlü Grup Priz / 2 adet (3x25) + 1 adet (1x16)	IP 44	6 / 72	31.10


3104-301-0300 | 3104-304-0300 | 3104-306-0300 | 3104-309-1600 | 3104-308-0300 | 3104-315-0300 | 3104-316-0300

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet
TRİFAZE YASSI FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E) 16 - 25A. / 380 - 415 V. AC				
3109-301-0300	Yassı Fiş (16-25A)	IP 44	20	6.30
3109-306-1600	Yassı Duvar Prizi (16-25A)	IP 44	20	10.40

3109-301-0300

3109-306-1600

TRİFAZE YASSI FİŞ VE PRİZ SERİSİ (3P+E) 25 - 40A. / 380 - 415 V. AC				
3110-301-0300	Yassı Fiş (25 - 40A)	IP 44	15	11.50
3110-306-1600	Yassı Duvar Prizi (25 - 40A)	IP 44	15	15.30

3110-301-0300

3110-306-1600

SANAYİ TİPİ KAUÇUK EL LAMBALARI 1 x 2A. / 220 - 240 V. AC				
3116-401-0300	Kauçuk Seyyar El Lambası		4 / 32	25.90
3116-402-0300	Kauçuk Seyyar El Lambası - Anahtarlı		4 / 32	29.00
3116-401-0310	Kauçuk Seyyar El Lambası - 10 mt. Kablolu		4	51.60
3116-402-0310	Kauçuk Seyyar El Lambası - 10 mt. Kablolu - Anahtarlı		4	55.50

3116-401-0300

3116-402-0300

3116-401-0310

3116-402-0310

1x16 A Raya Montaj Priz Serisi

- Topraklamalı
- Topraklamalı - Ledli
- Fransız Tipi Topraklamalı
- Fransız Tipi Topraklamalı - Ledli

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

3 x 16A
200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (2P+E / 6h)

3120-301-0900	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10 / 100	7.80
3120-304-0900	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10 / 100	10.30
3120-321-0900	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 44	10 / 100	9.50
3120-322-0900	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10 / 100	9.70
3120-309-0900	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 44	10 / 100	9.70
3120-323-0900	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	10.20
3120-306-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 44	10	15.80
3120-307-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	17.80
3120-319-0900	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 44	10	9.10
3120-320-0900	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	9.50
3120-318-0900	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	10.60
3120-313-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 44	10	14.30
3120-312-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	15.50

3120-301-0900 | 3120-304-0900 | 3120-321-0900 | 3120-307-0900 | 3120-309-0900 | 3120-320-0900 | 3120-312-0900

3 x 16A
200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (2P+E / 6h)

3121-301-0900	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10 / 30	12.10
3121-304-0900	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10 / 30	16.10
3121-321-0900	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 67	10 / 30	14.20
3121-322-0900	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10 / 30	15.50
3121-309-0900	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 67	10 / 30	15.50
3121-323-0900	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	15.80
3121-306-0900	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 67	10	23.20
3121-307-0900	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	25.10
3121-319-0900	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 67	10	14.20
3121-320-0900	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	14.90
3121-318-0900	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	16.80
3121-313-0900	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 67	10	23.10
3121-312-0900	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	24.00

3121-301-0900 | 3121-304-0900 | 3121-321-0900 | 3121-309-0900 | 3121-307-0900 | 3121-320-0900 | 3121-318-0900

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 16A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 6h)

3122-301-1600	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10 / 100	9.10
3122-304-1600	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10 / 100	12.40
3122-321-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 44	10 / 100	11.00
3122-322-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10 / 100	11.30
3122-309-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 44	10 / 100	11.30
3122-323-1600	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	12.80
3122-306-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 44	10	17.60
3122-307-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	18.70
3122-319-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 44	10	10.90
3122-320-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	11.10
3122-318-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	13.10
3122-313-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 44	10	15.30
3122-312-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	15.80

3122-301-1600

3122-304-1600

3122-321-1600

3122-309-1600

3122-306-1600

3122-319-1600

3122-312-1600

4 x 16A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 6h)

3123-301-1600	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10 / 30	13.80
3123-304-1600	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10 / 30	19.50
3123-321-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 67	10 / 30	17.10
3123-322-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10 / 30	18.50
3123-309-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 67	10 / 30	18.50
3123-323-1600	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	19.50
3123-306-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 67	10	24.90
3123-307-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	25.90
3123-320-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	17.10
3123-318-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	18.90
3123-312-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	25.20

3123-301-1600

3123-304-1600

3123-321-1600

3123-309-1600

3123-320-1600

3123-318-1600

3123-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

5 x 16A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+N+E / 6h)

3105-301-1600	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10 / 100	11.60
3105-304-1600	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10 / 100	15.30
3105-321-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 44	10 / 100	13.80
3105-322-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10 / 100	14.20
3105-309-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 44	10 / 100	14.20
3105-323-1600	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	18.40
3105-306-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 44	10	19.90
3105-307-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	21.50
3105-319-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 44	10	13.50
3105-320-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	13.80
3105-318-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	16.00
3105-313-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 44	10	18.40
3105-312-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	18.80

3105-301-1600

3105-304-1600

3105-321-1600

3105-309-1600

3105-306-1600

3105-319-1600

3105-312-1600

5 x 16A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+N+E / 6h)

3106-301-1600	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10 / 20	16.00
3106-304-1600	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10 / 20	20.40
3106-321-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 67	10 / 30	18.70
3106-322-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10 / 20	19.50
3106-309-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 67	10 / 20	19.50
3106-323-1600	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	19.70
3106-306-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 67	10	28.20
3106-307-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	28.40
3106-320-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	18.50
3106-318-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	21.00
3106-312-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	26.40

3106-301-1600

3106-304-1600

3106-321-1600

3106-309-1600

3106-320-1600

3106-318-1600

3106-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

3 x 32A
200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (2P+E / 6h)

3124-301-0900	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10 / 100	12.50
3124-304-0900	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10 / 80	15.40
3124-321-0900	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 44	10	13.00
3124-322-0900	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	14.10
3124-309-0900	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 44	10 / 100	14.10
3124-323-0900	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	17.70
3124-306-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 44	10	21.30
3124-307-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	23.40
3124-319-0900	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 44	10	13.60
3124-320-0900	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	14.00
3124-318-0900	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	15.40
3124-313-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 44	10	19.30
3124-312-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	20.50

3124-301-0900 | 3124-304-0900 | 3124-321-0900 | 3124-307-0900 | 3124-309-0900 | 3124-320-0900 | 3124-312-0900

3 x 32A
200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (2P+E / 6h)

3125-301-0900	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10 / 20	17.40
3125-304-0900	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	5 / 15	21.70
3125-322-0900	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	19.70
3125-309-0900	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 67	10 / 20	19.70
3125-323-0900	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	20.20
3125-307-0900	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	28.20
3125-320-0900	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	17.60
3125-318-0900	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	20.40
3125-312-0900	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	25.50

3125-301-0900 | 3125-304-0900 | 3125-322-0900 | 3125-309-0900 | 3125-307-0900 | 3125-320-0900 | 3125-318-0900

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 32A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 6h)

3126-301-1600	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10 / 100	13.80
3126-304-1600	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10 / 100	18.30
3126-321-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 44	10 / 100	14.90
3126-322-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10 / 100	16.10
3126-309-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 44	10 / 80	16.10
3126-323-1600	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	19.30
3126-306-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 44	10	25.10
3126-307-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	26.20
3126-319-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 44	10	16.90
3126-320-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	17.20
3126-318-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	18.50
3126-313-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 44	10	23.20
3126-312-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	23.20

3126-301-1600

3126-304-1600

3126-321-1600

3126-309-1600

3126-306-1600

3126-319-1600

3126-312-1600

4 x 32A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 6h)

3127-301-1600	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	5 / 15	19.30
3127-304-1600	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	5 / 15	23.30
3127-322-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10 / 30	22.20
3127-309-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 67	10 / 20	22.20
3127-323-1600	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	22.70
3127-307-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	30.90
3127-320-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	21.30
3127-318-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	22.60
3127-312-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	27.00

3127-301-1600

3127-304-1600

3127-322-1600

3127-309-1600

3127-320-1600

3127-318-1600

3127-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

5 x 32A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+N+E / 6h)

3107-301-1600	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10 / 100	15.30
3107-304-1600	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10 / 80	18.70
3107-322-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10 / 100	17.50
3107-309-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 44	10 / 80	17.50
3107-323-1600	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	21.20
3107-307-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	27.10
3107-320-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	17.30
3107-318-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	19.30
3107-312-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	24.20

3107-301-1600

3107-304-1600

3107-322-1600

3107-309-1600

3107-307-1600

3107-320-1600

3107-312-1600

5 x 32A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+N+E / 6h)

3108-301-1600	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	5 / 15	20.10
3108-304-1600	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	5 / 15	24.50
3108-322-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10 / 20	23.20
3108-309-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik)	IP 67	10 / 20	23.20
3108-323-1600	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	24.60
3108-307-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	31.90
3108-320-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	22.10
3108-318-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	23.40
3108-312-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	29.70

3108-301-1600

3108-304-1600

3108-322-1600

3108-309-1600

3108-320-1600

3108-318-1600

3108-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

3 x 63A
200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (2P+E / 6h)

3128-301-0900	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	4	47.20
3128-304-0900	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	4	68.40
3128-322-0900	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107)	IP 44	4	47.70
3128-309-0900	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 44	4	47.70
3128-323-0900	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 44	4	49.70
3128-307-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi	IP 44	2	74.70
3128-318-0900	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik) (100x107)	IP 44	4	51.10
3128-324-0900	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100)	IP 44	4	51.10
3128-312-0900	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi	IP 44	2	68.04

3128-301-0900 | 3128-304-0900 | 3128-322-0900 | 3128-309-0900 | 3128-307-0900 | 3128-324-0900 | 3128-318-0900

3 x 63A
200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (2P+E / 6h)

3129-301-0900	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	4	52.30
3129-304-0900	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	4	69.10
3129-322-0900	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107)	IP 67	4	55.10
3129-309-0900	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 67	4	55.10
3129-323-0900	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 67	4	65.60
3129-307-0900	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi	IP 67	2	78.70
3129-318-0900	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik) (100x107)	IP 67	4	60.00
3129-324-0900	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100)	IP 67	4	60.00
3129-312-0900	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi	IP 67	2	80.35

3129-301-0900 | 3129-304-0900 | 3129-322-0900 | 3129-307-0900 | 3129-324-0900 | 3129-318-0900 | 3129-312-0900

4 x 63A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 6h)

3131-301-1600	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	4	48.60
3131-304-1600	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	4	70.40
3131-322-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107)	IP 44	4	48.70
3131-309-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 44	4	48.70
3131-323-1600	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 44	4	61.50
3131-307-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi	IP 44	2	75.50
3131-318-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik) (100x107)	IP 44	4	54.00
3131-324-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100)	IP 44	4	54.00
3131-312-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi	IP 44	2	72.40

3131-301-1600 | 3131-304-1600 | 3131-322-1600 | 3131-309-1600 | 3131-307-1600 | 3131-324-1600 | 3131-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 63A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 6h)

3132-301-1600	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	4	55.10
3132-304-1600	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	4	72.80
3132-322-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107)	IP 67	4	56.90
3132-309-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 67	4	56.90
3132-323-1600	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 67	4	65.90
3132-307-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi	IP 67	2	82.40
3132-318-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik) (100x107)	IP 67	4	62.10
3132-324-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100)	IP 67	4	62.10
3132-312-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi	IP 67	2	82.80

3132-301-1600 | 3132-304-1600 | 3132-322-1600 | 3132-309-1600 | 3132-307-1600 | 3132-324-1600 | 3132-312-1600

5 x 63A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+N+E / 6h)

3133-301-1600	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	4	60.50
3133-304-1600	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	4	82.00
3133-322-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107)	IP 44	4	61.90
3133-309-1600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 44	4	61.90
3133-323-1600	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (100x100)	IP 44	4	77.70
3133-307-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi	IP 44	2	88.20
3133-318-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik) (100x107)	IP 44	4	65.40
3133-324-1600	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100)	IP 44	4	65.40
3133-312-1600	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi	IP 44	2	82.50

3133-301-1600 | 3133-304-1600 | 3133-322-1600 | 3133-309-1600 | 3133-307-1600 | 3133-324-1600 | 3133-312-1600

5 x 63A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+N+E / 6h)

3134-301-1600	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	4	68.90
3134-304-1600	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	4	88.30
3134-322-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107)	IP 67	4	71.50
3134-309-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik) (100x107)	IP 67	4	71.50
3134-323-1600	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (100x100)	IP 67	4	79.80
3134-307-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi	IP 67	2	99.70
3134-318-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik) (100x107)	IP 67	4	77.50
3134-324-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100)	IP 67	4	77.50
3134-312-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi	IP 67	2	96.20

3134-301-1600 | 3134-304-1600 | 3134-322-1600 | 3134-309-1600 | 3134-307-1600 | 3134-324-1600 | 3134-318-1600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 125A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 6h)

3137-301-1600	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	2	165.20
3137-304-1600	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	2	164.50
3137-322-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (120x120)	IP 67	2	155.20
3137-309-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik) (114x114)	IP 67	2	155.20
3137-323-1600	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik) (120x130)	IP 67	2	155.20
3137-307-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi	IP 67	2	197.30
3137-320-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (120x120)	IP 67	2	167.90
3137-318-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik) (120x130)	IP 67	2	169.60
3137-312-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi	IP 67	2	202.60

3137-301-1600

3137-304-1600

3137-322-1600

3137-309-1600

3137-307-1600

3137-320-1600

3137-312-1600

5 x 125A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+N+E / 6h)

3138-301-1600	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	2	170.60
3138-304-1600	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	2	171.30
3138-322-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (120x120)	IP 67	2	157.90
3138-309-1600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (eğik) (114x114)	IP 67	2	157.90
3138-323-1600	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik) (120x130)	IP 67	2	157.90
3138-307-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi	IP 67	2	207.90
3138-320-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (120x120)	IP 67	2	172.40
3138-318-1600	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik) (120x130)	IP 67	2	173.90
3138-312-1600	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi	IP 67	2	211.40

3138-301-1600

3138-304-1600

3138-322-1600

3138-309-1600

3138-307-1600

3138-320-1600

3138-312-1600

GT connectors

63A - 125A
CEE NORM FİŞ & PRİZLER

Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar ve tersaneler gibi ağır ortamda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

- CuBe2 alaşımlı, 18µm gümüş (Ag) kaplamalı kontak yayı (prizlerde)
- Fiş kontaklarda nikel (Ni) kaplama
- Çoklu temas noktası
- Güvenli ve düşük kayıplı akım geçiş yüzeyi
- Düşük kontak direnci
- Yüksek akım taşıma kapasitesi
- Düşük takma - çıkarma kuvveti
- Maksimum akım seviyesinde en düşük sıcaklık artışı
- Kolay montaj
- Yüksek güvenilirlik
- Üst düzey akım taşıma performansı
- Uzun çalışma süresi
- Tüm CEE grubunda 960ºC ±10ºC'ye dayanımlı alev almaz kontak taşıma gövdesi
- Pilot kontaklı ve pilot kontaksız priz opsiyonları (pilot kontak fişlerde standarttır)

Piyasada var olan, aynı ürün grubundaki bazı kontak yapılarında kablo bağlantı yüzeyi ile kontak gövdeleri ayrı olup lehim, perçin gibi yöntemlerle ek yapılmıştır.

GT Connectors'lerde fiş ve priz gövdeleri ile kablo bağlantı yüzeyi yekpare olup, akım tek parça gövde üzerinde taşınmaktadır.

Pilot Kontak Sistemi



Pilot kontak, 63A - 125A ürünlerde elektriksel kilitleme yapmak ve güvenliği sağlamak adına kullanılan yardımcı bir kontaktır. Fiş, prize takılırken en son temas eden kontak olduğu için tüm kontaklar iletim halindeyken devrenin bir gecikmeyle kapanmasını, fiş prizden ayrılırken de temastan ilk ayrılan kontak olduğu için devrenin önden açılmasını sağlar. Böylelikle fiş ve prizin yük altında takılmasına veya ayrılmasına engel olur. Pilot kontağı olan ürünlerde kontak boyları daha uzundur ve parmak temasına karşı koruma sağlamayabilir. Bu koruma elektriksel kilitlemeyle sağlanır. Sistemin güvenli olarak çalışması için uygun akım değerinde kontaktör kullanılmalıdır.

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 63A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 6h)

3131-301-1699	Yaylı Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 44	4	48.60
3131-304-1688	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 44	4	73.70
3131-322-1688	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaksız)	IP 44	4	51.00
3131-307-1688	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 44	2	79.10
3131-324-1699	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	IP 44	4	54.00
3131-312-1699	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 44	2	72.40

3131-301-1699

3131-304-1688

3131-322-1688

3131-324-1699

PİLOT KONTAKSIZ (PRİZLER İÇİN)

GT connectors

4 x 63A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 6h)

3132-301-1699	Kilitli Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 67	4	55.10
3132-304-1688	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 67	4	76.20
3132-322-1688	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaksız)	IP 67	4	59.60
3132-307-1688	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 67	2	86.40
3132-324-1699	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	IP 67	4	62.10
3132-312-1699	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 67	2	82.80

3132-301-1699

3132-304-1688

3132-322-1688

3132-324-1699

PİLOT KONTAKSIZ (PRİZLER İÇİN)

GT connectors

5 x 63A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+N+E / 6h)

3133-301-1699	Yaylı Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 44	4	60.50
3133-304-1688	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 44	4	85.90
3133-322-1688	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaksız)	IP 44	4	64.80
3133-307-1688	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 44	2	92.40
3133-324-1699	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	IP 44	4	65.40
3133-312-1699	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 44	2	82.50

3133-301-1699

3133-304-1688

3133-322-1688

3133-324-1699

PİLOT KONTAKSIZ (PRİZLER İÇİN)

GT connectors

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

5 x 63A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+N+E / 6h)

3134-301-1699	Kilitli Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 67	4	68.90
3134-304-1688	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 67	4	92.50
3134-322-1688	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaksız)	IP 67	4	74.90
3134-307-1688	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 67	2	104.40
3134-324-1699	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	IP 67	4	77.50
3134-312-1699	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 67	2	96.20

3134-301-1699

3134-304-1688

3134-322-1688

3134-324-1699

PİLOT KONTAKSIZ (PRİZLER İÇİN)

GT connectors

4 x 125A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 6h)

3137-301-1699	Kilitli Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 67	2	165.20
3137-304-1688	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 67	2	172.40
3137-322-1688	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (120x120) (GT - pilot kontaksız)	IP 67	2	162.60
3137-307-1688	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 67	2	206.70
3137-320-1699	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (120x120) (GT - pilot kontaksız)	IP 67	2	167.90
3137-312-1699	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 67	2	202.60

3137-301-1699

3137-304-1688

3137-322-1688

3137-320-1699

PİLOT KONTAKSIZ (PRİZLER İÇİN)

GT connectors

5 x 125A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+N+E / 6h)

3138-301-1699	Kilitli Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 67	2	170.60
3138-304-1688	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 67	2	179.40
3138-322-1688	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (120x120) (GT - pilot kontaksız)	IP 67	2	165.40
3138-307-1688	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaksız)	IP 67	2	217.80
3138-320-1699	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (120x120) (GT)	IP 67	2	172.40
3138-312-1699	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 67	2	211.40

3138-301-1699

3138-304-1688

3138-322-1688

3138-320-1699

PİLOT KONTAKSIZ (PRİZLER İÇİN)

GT connectors

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 63A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E+p / 6h)

3131-301-1699	Yaylı Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 44	4	48.60
3131-304-1699	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 44	4	75.00
3131-322-1699	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	IP 44	4	52.00
3131-307-1699	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 44	2	80.50
3131-324-1699	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	IP 44	4	54.00
3131-312-1699	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 44	2	72.40

3131-301-1699 | 3131-304-1699 | 3131-322-1699 | 3131-324-1699

PİLOT KONTAKLI

GT connectors

4 x 63A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E+p / 6h)

3132-301-1699	Kilitli Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 67	4	55.10
3132-304-1699	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 67	4	77.60
3132-322-1699	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	IP 67	4	60.70
3132-307-1699	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 67	2	87.90
3132-324-1699	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	IP 67	4	62.10
3132-312-1699	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 67	2	82.80

3132-301-1699 | 3132-304-1699 | 3132-322-1699 | 3132-324-1699

PİLOT KONTAKLI

GT connectors

5 x 63A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+N+E+p / 6h)

3133-301-1699	Yaylı Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 44	4	60.50
3133-304-1699	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 44	4	87.50
3133-322-1699	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	IP 44	4	66.00
3133-307-1699	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 44	2	94.10
3133-324-1699	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	IP 44	4	65.40
3133-312-1699	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 44	2	82.50

3133-301-1699 | 3133-304-1699 | 3133-322-1699 | 3133-324-1699

PİLOT KONTAKLI

GT connectors

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

5 x 63A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+N+E+p / 6h)

3134-301-1699	CEE - 5x63A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 67	4	68.90
3134-304-1699	CEE - 5x63A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 67	4	94.20
3134-322-1699	CEE - 5x63A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	IP 67	4	76.30
3134-307-1699	CEE - 5x63A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 67	2	106.30
3134-324-1699	CEE - 5x63A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	IP 67	4	77.50
3134-312-1699	CEE - 5x63A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 67	2	96.20

3134-301-1699 | 3134-304-1699 | 3134-322-1699 | 3134-324-1699

PİLOT KONTAKLI

4 x 125A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E+p / 6h)

3137-301-1699	CEE - 4x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 67	2	165.20
3137-304-1699	CEE - 4x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 67	2	175.50
3137-322-1699	CEE - 4x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (120x120) (GT - pilot kontaklı)	IP 67	2	165.50
3137-307-1699	CEE - 4x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 67	2	210.50
3137-320-1699	CEE - 4x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (120x120) (GT)	IP 67	2	167.90
3137-312-1699	CEE - 4x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 67	2	202.60

3137-301-1699 | 3137-304-1699 | 3137-322-1699 | 3137-320-1699

PİLOT KONTAKLI

5 x 125A
380 - 415 V. AC

YENİ

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+N+E+p / 6h)

3138-301-1699	CEE - 5x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Düz Fiş (GT)	IP 67	2	170.60
3138-304-1699	CEE - 5x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 67	2	182.70
3138-322-1699	CEE - 5x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (120x120) (GT - pilot kontaklı)	IP 67	2	168.50
3138-307-1699	CEE - 5x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	IP 67	2	221.80
3138-320-1699	CEE - 5x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (120x120) (GT)	IP 67	2	172.40
3138-312-1699	CEE - 5x125A / IP 67 - Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (GT)	IP 67	2	211.40

3138-301-1699 | 3138-304-1699 | 3138-322-1699 | 3138-320-1699

PİLOT KONTAKLI

TOPRAKLAMA KONTAK POZİSYONLARI

Tip	Frekans (Hz)	Çalışma Gerilimi (V)	Topraklama Kontak Pozisyonu	
			16A-32A	63A-125A
2P+E	50 / 60	100 - 130	4	4
		200 - 250	6	6
		380 - 415	9	9
		480 - 500	7	7
		Ayırma Trafosu ile	12	12
	100 - 300	> 50	-	-
	300 - 500	> 50	2	-
	DC	50 - 250	3	3
		> 250	8	8
3P+E	50 / 60	100 - 130	4	4
		200 - 250	9	9
		380 - 415	6	6
	60	440 - 460**	11	11
	50 / 60	480 - 500	7	7
		600 - 690	5	5
	50	380	3	-
	60	440***	3	-
	100 - 300	> 50	10	-
	300 - 500	> 50	2	-
3P+N+E	50 / 60	57/100 - 75/130	4	4
		120/208 - 144/250	9	9
		200/346 - 240/415	6	6
		277/480 - 288/500	7	7
		347/600 - 400/690	5	5
	60	250/400 - 265/460**	11	11
	50	220/380	3	-
	60	250/440***	3	-
	100 - 300	> 50	-	-
	300 - 500	> 50	2	-
Tüm Tipler	Diğer Konfigürasyonlar	Diğer Konfigürasyonlar	1	1

** Marina uygulamaları içindir.
*** Soğuk hava konteynerleri içindir.
(-) İle belirtilen pozisyonlar ilgili standart kapsamına alınmamıştır.

Fiş ve prizlerin kontakları aşağıdaki gibi sembollerle işaretlenmelidir.

• 3 fazlı bir iletken varsa, faz kontakları "L1, L2, L3" veya "1, 2, 3" olarak, nötr kontağı (eğer varsa) "N", topraklama kontağı da " ⏚ " ile gösterilir.

• Tek fazlı bir iletken varsa, canlı uç (DC) ve (AC)' nin her ikisi içinde uygun olan L/+ ile, topraklama kontağı da eğer varsa " ⏚ " ile gösterilir.

• Belirli bir geçiş dönemi için "L1, L2, L3" yerine "R1, S2, T3" işaretlemesi de kullanılabilir.

Prizlerdeki kontak yerleşimi önden bakıldığında saat yönüne göre yapılır. Fişlerdeki işaretlemeler prizlerin tam tersi yönde olacak şekilde yapılır.



2P + E



3P + E



3P +N + E

16A - 32A
(IEC 60309 - 2)
U > 50V



2P + E



3P + E



3P +N + E

63A - 125A
(IEC 60309 - 2)
U > 50V

TOPRAKLAMA KONTAK POZİSYONLARI

Topraklama kontak pozisyonları (IEC 60309-2' ye göre)

* Norm kapsamına alınmamıştır ve özel uygulamalar için kullanılabilir



Prizin önden görünüşü





Renk Kodları

20 - 25V
40 - 50V
100 - 130V
200 - 250V
380 - 480V
500 - 690V
60 - 500 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 16A
110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 4h)

3122-301-0700-4h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	12.40
3122-304-0700-4h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	16.60
3122-322-0700-4h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	15.10
3122-307-0700-4h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	23.20

3122-301-0700-4h

3122-322-0700-4h

3122-307-0700-4h



110-130 VAC
4h
50 - 60 Hz

4 x 16A
110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 4h)

3123-301-0700-4h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	16.10
3123-304-0700-4h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	22.90
3123-322-0700-4h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	21.40
3123-307-0700-4h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.40

3123-301-0700-4h

3123-304-0700-4h

3123-307-0700-4h



110-130 VAC
4h
50 - 60 Hz

4 x 32A
110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 4h)

3126-301-0700-4h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	18.10
3126-304-0700-4h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	24.20
3126-322-0700-4h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	19.80
3126-307-0700-4h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	30.70

3126-301-0700-4h

3126-322-0700-4h

3126-307-0700-4h



110-130 VAC
4h
50 - 60 Hz

4 x 32A
110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 4h)

3127-301-0700-4h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	5	21.90
3127-304-0700-4h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	5	26.60
3127-322-0700-4h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	25.00
3127-307-0700-4h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.60

3127-301-0700-4h

3127-304-0700-4h

3127-307-0700-4h



110-130 VAC
4h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 16A
380 - 440 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 3h)

3122-301-1600-3h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	12.40
3122-304-1600-3h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	16.60
3122-322-1600-3h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	15.10
3122-307-1600-3h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	23.20

3122-301-1600-3h

3122-322-1600-3h

3122-307-1600-3h



380-440 VAC
3h
50 - 60 Hz

4 x 16A
380 - 440 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 3h)

3123-301-1600-3h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	16.10
3123-304-1600-3h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	22.90
3123-322-1600-3h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	21.40
3123-307-1600-3h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.40

3123-301-1600-3h

3123-304-1600-3h

3123-322-1600-3h



380-440 VAC
3h
50 - 60 Hz

4 x 32A
380 - 440 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 3h)

3126-301-1600-3h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	18.10
3126-304-1600-3h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	24.20
3126-322-1600-3h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	19.80
3126-307-1600-3h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	30.70

3126-301-1600-3h

3126-322-1600-3h

3126-307-1600-3h



380-440 VAC
3h
50 - 60 Hz

4 x 32A
380 - 440 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 3h)

3127-301-1600-3h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	5	21.90
3127-304-1600-3h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	5	26.60
3127-322-1600-3h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	25.00
3127-307-1600-3h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.60

3127-301-1600-3h

3127-304-1600-3h

3127-322-1600-3h



380-440 VAC
3h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 16A
600 - 690 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 5h)

3122-301-0300-5h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	12.40
3122-304-0300-5h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	16.60
3122-322-0300-5h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	15.10
3122-307-0300-5h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	23.20

3122-301-0300-5h

3122-322-0300-5h

3122-307-0300-5h



600-690 VAC
5h
50 - 60 Hz

4 x 16A
600 - 690 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 5h)

3123-301-0300-5h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	16.10
3123-304-0300-5h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	22.90
3123-322-0300-5h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	21.40
3123-307-0300-5h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.40

3123-301-0300-5h

3123-304-0300-5h

3123-322-0300-5h



600-690 VAC
5h
50 - 60 Hz

4 x 32A
600 - 690 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 5h)

3126-301-0300-5h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	18.10
3126-304-0300-5h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	24.20
3126-322-0300-5h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	19.80
3126-307-0300-5h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	30.70

3126-301-0300-5h

3126-322-0300-5h

3126-307-0300-5h



600-690 VAC
5h
50 - 60 Hz

4 x 32A
600 - 690 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 5h)

3127-301-0300-5h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	5	21.90
3127-304-0300-5h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	5	26.60
3127-322-0300-5h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	25.00
3127-307-0300-5h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.60

3127-301-0300-5h

3127-304-0300-5h

3127-322-0300-5h



600-690 VAC
5h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 16A
480 - 500 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 7h)

3122-301-0300-7h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	12.40
3122-304-0300-7h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	16.60
3122-322-0300-7h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	15.10
3122-307-0300-7h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	23.20

3122-301-0300-7h

3122-322-0300-7h

3122-307-0300-7h



480-500 VAC
7h
50 - 60 Hz

4 x 16A
480 - 500 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 7h)

3123-301-0300-7h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	16.10
3123-304-0300-7h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	22.90
3123-322-0300-7h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	21.40
3123-307-0300-7h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.40

3123-301-0300-7h

3123-304-0300-7h

3123-322-0300-7h



480-500 VAC
7h
50 - 60 Hz

4 x 32A
480 - 500 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 7h)

3126-301-0300-7h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	18.10
3126-304-0300-7h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	24.20
3126-322-0300-7h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	19.80
3126-307-0300-7h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	30.70

3126-301-0300-7h

3126-322-0300-7h

3126-307-0300-7h



480-500 VAC
7h
50 - 60 Hz

4 x 32A
480 - 500 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 7h)

3127-301-0300-7h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	5	21.90
3127-304-0300-7h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	5	26.60
3127-322-0300-7h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	25.00
3127-307-0300-7h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.60

3127-301-0300-7h

3127-304-0300-7h

3127-322-0300-7h



480-500 VAC
7h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 16A
200 - 250 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 9h)

3122-301-0900-9h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	12.40
3122-304-0900-9h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	16.60
3122-322-0900-9h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	15.10
3122-307-0900-9h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	23.20

3122-301-0900-9h

3122-322-0900-9h

3122-307-0900-9h



200-250 VAC
9h
50 - 60 Hz

4 x 16A
200 - 250 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 9h)

3123-301-0900-9h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	16.10
3123-304-0900-9h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	22.90
3123-322-0900-9h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	21.40
3123-307-0900-9h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.40

3123-301-0900-9h

3123-304-0900-9h

3123-307-0900-9h



200-250 VAC
9h
50 - 60 Hz

4 x 32A
200 - 250 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 9h)

3126-301-0900-9h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	18.10
3126-304-0900-9h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	24.20
3126-322-0900-9h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	19.80
3126-307-0900-9h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	30.70

3126-301-0900-9h

3126-322-0900-9h

3126-307-0900-9h



200-250 VAC
9h
50 - 60 Hz

4 x 32A
200 - 250 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 9h)

3127-301-0900-9h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	5	21.90
3127-304-0900-9h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	5	26.60
3127-322-0900-9h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	25.00
3127-307-0900-9h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.60

3127-301-0900-9h

3127-304-0900-9h

3127-307-0900-9h



200-250 VAC
9h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

4 x 16A
100 - 300 Hz / 50 V AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 10h)

3122-301-1100-10h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	12.40
3122-304-1100-10h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	16.60
3122-322-1100-10h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	15.10
3122-307-1100-10h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	23.20


3122-301-1100-10h | 3122-322-1100-10h | 3122-307-1100-10h



100-300 Hz 10h

4 x 16A
100 - 300 Hz / 50 V AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 10h)

3123-301-1100-10h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	16.10
3123-304-1100-10h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	22.90
3123-322-1100-10h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	21.40
3123-307-1100-10h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.40

3123-301-1100-10h | 3123-304-1100-10h | 3123-307-1100-10h



100-300 Hz 10h

4 x 32A
100 - 300 Hz / 50 V AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (3P+E / 10h)

3126-301-1100-10h	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	18.10
3126-304-1100-10h	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	24.20
3126-322-1100-10h	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	19.80
3126-307-1100-10h	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	30.70


3126-301-1100-10h | 3126-322-1100-10h | 3126-307-1100-10h



100-300 Hz 10h

4 x 32A
100 - 300 Hz / 50 V AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (3P+E / 10h)

3127-301-1100-10h	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	5	21.90
3127-304-1100-10h	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	5	26.60
3127-322-1100-10h	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	25.00
3127-307-1100-10h	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	32.60

3127-301-1100-10h | 3127-304-1100-10h | 3127-307-1100-10h



100-300 Hz 10h

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

2 x 16A
20 - 25 V. AC

CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (2P)

3118-301-1800	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	17.10
3118-304-1800	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	21.60
3118-321-1800	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 44	10	18.50
3118-322-1800	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	19.30
3118-323-1800	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	19.70
3118-306-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 44	10	27.70
3118-307-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	28.70
3118-319-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 44	10	18.50
3118-320-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	19.30
3118-318-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	21.20
3118-313-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 44	10	27.70
3118-312-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	28.70

3118-301-1800 | 3118-304-1800 | 3118-321-1800 | 3118-306-1800 | 3118-319-1800 | 3118-313-1800

2 x 16A
20 - 25 V. AC

CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (2P)

3119-301-1800	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	20.60
3119-304-1800	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	27.70
3119-321-1800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 67	10	26.60
3119-322-1800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	27.40
3119-323-1800	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	27.70
3119-306-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 67	10	43.10
3119-307-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	44.30
3119-319-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 67	10	26.60
3119-320-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	27.30
3119-318-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	30.80
3119-313-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 67	10	42.90
3119-312-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	44.20

3119-301-1800 | 3119-304-1800 | 3119-321-1800 | 3119-307-1800 | 3119-319-1800 | 3119-312-1800

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

3 x 16A
20 - 25 V. AC

CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (2P+E)

3120-301-1800	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	19.70
3120-304-1800	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	21.90
3120-321-1800	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 44	10	20.60
3120-322-1800	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	21.20
3120-323-1800	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	21.90
3120-306-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 44	10	30.80
3120-307-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	31.90
3120-319-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 44	10	20.60
3120-320-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	21.50
3120-318-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	23.70
3120-313-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 44	10	30.80
3120-312-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	31.90

3120-301-1800

3120-304-1800

3120-321-1800

3120-307-1800

3120-319-1800

3120-312-1800

3 x 16A
20 - 25 V. AC

CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (2P+E)

3121-301-1800	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	23.10
3121-304-1800	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	30.80
3121-321-1800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 67	10	29.40
3121-322-1800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	30.60
3121-323-1800	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	30.60
3121-306-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 67	10	48.10
3121-307-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	49.30
3121-319-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 67	10	29.40
3121-320-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	30.40
3121-318-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	34.30
3121-313-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 67	10	47.90
3121-312-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	49.20

3121-301-1800

3121-304-1800

3121-321-1800

3121-307-1800

3121-319-1800

3121-312-1800

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

2 x 32A
20 - 25 V. AC

CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (2P)

3112-301-1800	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	20.60
3112-304-1800	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	25.70
3112-321-1800	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 44	10	22.10
3112-322-1800	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	23.10
3112-323-1800	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	23.70
3112-306-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 44	10	33.40
3112-307-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	34.30
3112-319-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 44	10	22.10
3112-320-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	23.10
3112-318-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	25.40
3112-313-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 44	10	33.40
3112-312-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	34.30

3112-301-1800 | 3112-304-1800 | 3112-321-1800 | 3112-306-1800 | 3112-319-1800 | 3112-313-1800

2 x 32A
20 - 25 V. AC

CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (2P)

3113-301-1800	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	24.80
3113-304-1800	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	33.40
3113-321-1800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 67	10	31.90
3113-322-1800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	33.00
3113-323-1800	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	33.40
3113-306-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 67	10	51.90
3113-307-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	53.50
3113-319-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 67	10	31.90
3113-320-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	37.10
3113-318-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	37.10
3113-313-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 67	10	51.70
3113-312-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	52.90

3113-301-1800 | 3113-304-1800 | 3113-321-1800 | 3113-307-1800 | 3113-319-1800 | 3113-312-1800

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

3 x 32A
20 - 25 V. AC

CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
YAYLI KAPAKLI (IP44) (2P+E)

3124-301-1800	Yaylı Kapaklı Düz Fiş	IP 44	10	23.70
3124-304-1800	Yaylı Kapaklı Uzatma Prizi	IP 44	10	26.40
3124-321-1800	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 44	10	24.80
3124-322-1800	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 44	10	25.40
3124-323-1800	Yaylı Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 44	5	26.40
3124-306-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 44	10	37.10
3124-307-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 44	5	38.40
3124-319-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 44	10	24.80
3124-320-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 44	10	25.60
3124-318-1800	Yaylı Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 44	10	28.60
3124-313-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 44	10	37.10
3124-312-1800	Yaylı Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 44	5	38.40

3124-301-1800

3124-304-1800

3124-321-1800

3124-307-1800

3124-319-1800

3124-312-1800

3 x 32A
20 - 25 V. AC

CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
KİLİTLİ KAPAKLI (IP67) (2P+E)

3125-301-1800	Kilitli Kapaklı Düz Fiş	IP 67	10	27.70
3125-304-1800	Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi	IP 67	10	37.10
3125-321-1800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (70x70)	IP 67	10	35.40
3125-322-1800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (düz) (83x90)	IP 67	10	36.90
3125-323-1800	Kilitli Kapaklı Uzun Gövdeli Makine Prizi (eğik)	IP 67	5	36.90
3125-306-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (70x70)	IP 67	10	57.60
3125-307-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Prizi (83x90)	IP 67	5	59.30
3125-319-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (70x70)	IP 67	10	35.40
3125-320-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (düz) (83x90)	IP 67	10	36.30
3125-318-1800	Kilitli Kapaklı Makine Fişi (eğik)	IP 67	10	41.10
3125-313-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (70x70)	IP 67	10	57.40
3125-312-1800	Kilitli Kapaklı Duvar Fişi (83x90)	IP 67	5	59.00

3125-301-1800

3125-304-1800

3125-321-1800

3125-307-1800

3125-319-1800

3125-312-1800

tp electric®
industrial plugs & sockets

YÜKSEK AKIM FİŞ - PRİZ GRUPLARI 200A - 800A

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet

4 x 200A — YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E)
380 - 415 V. AC

53-11431	Fiş	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11641	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11761	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11671	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11791	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11821	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11361	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11731	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11701	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 200A — YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+N+E)
380 - 415 V. AC

53-11436	Fiş	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11646	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11766	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11676	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11796	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11826	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11366	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11736	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11706	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

4 x 250A — YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E)
380 - 415 V. AC

53-11441	Fiş	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11651	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11771	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11681	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11801	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11831	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11371	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11741	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11711	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 250A — YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+N+E)
380 - 415 V. AC

53-11446	Fiş	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11656	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11776	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11686	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11806	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11836	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11376	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11746	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11716	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

Temel Karakteristikler:

- 200A - 250A - 400A akım taşıma seviyesi
- 1000V AC, 50/60 Hz gerilim seviyesi
- 4 kontak (3P+E) ve 5 kontak (3P+N+E) seçenekleri
- 2 adet pilot kontak
- IP 67 koruma sınıfı
- IEC EN 60309-1 / VDE 0623, Part 1 standardına uyumlu gövde tasarımı
- IEC 60309-2 standardına uyumlu gerilim kodlama sistemi
- Gümüş kaplı kontaklar
- 250A ve 400A için önden değiştirilebilir kontak parçaları
- Yardımcı kollar yardımıyla kolay birleştirilip ayrılabilme olanağı
- Devre kesicili, elektrik kilitlemeli, mekanik kilitlemeli ve toprak kaçak akım korumalı duvar prizleri

Temel Uygulama Alanları:

- Hareketli yükler
- Büyük saha dağıtım panolarının kullanıldığı inşaat alanları
- Delme işlemi yapılan sahalar ve konveyör bant uygulamalarının yer aldığı tesisler
- Tünel ve maden uygulamaları
- Ocaklar
- Yüksek hızlı trenler
- Limanlar ve konteyner depolama sahaları
- Konserler gibi büyük organizasyonlarda kullanılan seyyar enerji kaynakları
- Eritme fırınlarının kullanıldığı tesisler
- Test ekipmanları

El temasını engelleyen kontak kapak diskleri

Elektrik kilitleme

Önden değiştirilebilen kontaklar

Mekanik kilitleme

Enerji Kaynağı



Yük

JW	=> Mekanik Kilitlemeli Duvar Prizi
JWS	=> Elektrik Kilitlemeli Duvar Prizi
JWL	=> Devre Kesicili Duvar Prizi
JWU	=> Duvar Prizi
JE	=> Makine Prizi
JK	=> Uzatma Prizi
JS	=> Fiş
JF	=> Makine Fişi
JGU	=> Duvar Fişi

KABLO KESİTLERİ			
Nominal Değer	**Nominal Akım**	**Çok Damarlı Kablo Kesiti**	**Tek Damarlı Kablo Kesiti**
200 A	200 A	70 mm²	70 mm²
	250A	150 mm²	150 mm²
250 A	250 A	120 mm²	120 mm²
	315 A	150 mm²	150 mm²
400 A	400 A	185 mm²	240 mm²
	450 A	185 mm²	240 mm²

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet

4 x 400A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E)

53-11451	Fiş	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11661	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11781	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11691	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11811	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11841	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11381	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11751	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11721	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 400A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E)

53-11456	Fiş	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11666	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11786	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11696	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11816	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11846	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11386	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11756	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11726	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

200A Fiş

250/400A Fiş

200A Uzatma Prizi

250/400A Uzatma Prizi

200A Makine Prizi

250/400A Makine Prizi

200A Makine Fişi

250/400A Makine Fişi

200A Duvar Prizi

250/400A Duvar Prizi

200A Duvar Fişi

250/400A Duvar Fişi

200A Duvar Prizi
Elektrik Kilitlemeli
(Kontaktörlü)

250/400A Duvar Prizi
Elektrik Kilitlemeli
(Kontaktörlü)

200A Duvar Prizi
Elektrik Kilitlemeli
(TMŞ'li)

200A
Duvar Prizi
Mekanik Kilitlemeli

250/400A
Duvar Prizi
Mekanik Kilitlemeli

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet

4 x 200A / 4 x 250A — YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
380 - 415 V. AC — (3P+E)

51-3PS2P30E01	Fiş (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C30E01	Uzatma Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D30E01	Makine Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A30E01	Makine Fişi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

4 x 200A / 4 x 250A — YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
380 - 415 V. AC — (3P+E+2p)

51-3PS2P30E01P	Fiş (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C30E01P	Uzatma Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D30E01P	Makine Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A30E01P	Makine Fişi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

5 x 200A / 5 x 250A — YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
380 - 415 V. AC — (3P+N+E)

51-3PS2P3NE01	Fiş (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C3NE01	Uzatma Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D3NE01	Makine Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A3NE01	Makine Fişi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

5 x 200A / 5 x 250A — YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
380 - 415 V. AC — (3P+N+E+2p)

51-3PS2P3NE01P	Fiş (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C3NE01P	Uzatma Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D3NE01P	Makine Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A3NE01P	Makine Fişi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

Fiş

Uzatma Prizi

Makine Prizi

Makine Fişi

Duvar Gövde

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet
1 x 400A 380 - 415 V. AC	**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (Tek Kutuplu / Single Pole)**			
52-SLD 2 BK S120	Fiş (120 mm² Vidalı Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 3 GY S120	Fiş (120 mm² Vidalı Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 1 BN S120	Fiş (120 mm² Vidalı Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD N BL S120	Fiş (120 mm² Vidalı Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD E GN S120	Fiş (120 mm² Vidalı Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 2 BK S120	Uzatma Prizi (120 mm² Vidalı Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 3 GY S120	Uzatma Prizi (120 mm² Vidalı Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 1 BN S120	Uzatma Prizi (120 mm² Vidalı Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS N BL S120	Uzatma Prizi (120 mm² Vidalı Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS E GN S120	Uzatma Prizi (120 mm² Vidalı Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 2 BK T5	Makine Prizi (120 mm²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 3 GY T5	Makine Prizi (120 mm²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 1 BN T5	Makine Prizi (120 mm²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS N BL T5	Makine Prizi (120 mm²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS E GN T5	Makine Prizi (120 mm²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 2 BK T5	Makine Fişi (120 mm²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 3 GY T5	Makine Fişi (120 mm²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 1 BN T5	Makine Fişi (120 mm²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD N BL T5	Makine Fişi (120 mm²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD E GN T5	Makine Fişi (120 mm²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
1 x 800A 380 - 415 V. AC	**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (Tek Kutuplu / Single Pole)**			
52-SLD 2 BK C300	Fiş (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 3 GY C300	Fiş (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 1 BN C300	Fiş (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD N BL C300	Fiş (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD E GN C300	Fiş (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 2 BK C300	Uzatma Prizi (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 3 GY C300	Uzatma Prizi (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 1 BN C300	Uzatma Prizi (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS N BL C300	Uzatma Prizi (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS E GN C300	Uzatma Prizi (300 mm² Pabuçlu Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 2 BK T8	Makine Prizi (300 mm²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 3 GY T8	Makine Prizi (300 mm²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 1 BN T8	Makine Prizi (300 mm²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS N BL T8	Makine Prizi (300 mm²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS E GN T8	Makine Prizi (300 mm²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 2 BK T8	Makine Fişi (300 mm²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 3 GY T8	Makine Fişi (300 mm²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 1 BN T8	Makine Fişi (300 mm²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD N BL T8	Makine Fişi (300 mm²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD E GN T8	Makine Fişi (300 mm²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE

Temel Uygulama Alanları:

- Ses - ışık sistemleri,
- Tema parkları,
- Spor etkinlikleri,
- İnşaat şantiyeleri,
- Tersaneler,
- Marinalar,
- Televizyon yayın tesisleri, stüdyolar
- Fuarları kompleksleri
- Jeneratör uygulamaları

Temel Karakteristikler:

Tek kutup fiş - prizler özellikle eğlence, inşaat ve enerji sektörlerinde kullanılan konnektörlerdir. Genellikle çok fazlı güç dağıtım sistemlerinde güvenli bağlantı sağlarlar. Nem, darbe ve şok dayanımı yüksek bu konnektörler, makine fişi, makine prizi, fiş ve uzatma prizi şeklinde 500A (vidalı bağlantı) ve 800A (sıkmalı bağlantı - crimp) versiyonları ile üç fazlı motorlar, jeneratörler, aydınlatma dağıtım panoları ve geçici enerji kaynakları gibi tüm yüksek akım uygulamalarında kullanılmaktadır.

Tek kutuplu (single pole) fiş - prizler:

- 3 faz sistemlere göre L1, L2, L3, nötr ve toprak olarak endüstriyel standartlar doğrultusunda renk kodlarına uygun olarak imal edilmiştir. Dengeli yük dağılımını sağlamak ve indüktif motorlarda doğru dönüş yönünü ayarlayabilmek için genelde bir renk koduyla belirtilirler. Renkler ülkeden ülkeye değişmekle beraber tek kutup fiş - prizler, endüstriyel standartlara uygun olarak ABD, İngiltere ve Avrupa normları doğrultusunda farklı renk kombinasyonlarında temin edilebilmektedir.
- Bir kilitleme pimi vasıtasıyla fiş ile prizin birbirine kilitlenmesi sağlanmış olup, kazayla fiş - prizin ayrılması engellenmiştir. Kablo giriş tarafında bulunan rakor, kontakların çevresel etkenlerden zarar görmesini engellemektedir. 500A versiyonlarda konik vida bağlantı yüksüğü sayesinde 25 mm²' den 120 mm²' ye kadar kablo bağlantısı mümkündür.
- Tek kutup fiş - prizler, 500A ve 800A olarak, IP 2X koruma sını fında, izoleli yaylı kontakları sayesinde güvenli bağlantı sun maktadır. Kilitleme pimi sayesinde fiş ve prizin birbirine güven le takılması ve kontrolsüz bir şekilde birbirinden ayrılamaması sağlanmıştır.

Kontak Sayısı	1P
Maksimum Nominal Akım	500A / 800A
Anlık Darbe akımı	75 kA
Kısa Devre Akımı	35,5 kA
Kablo Bağlantı Kesiti A	25 mm2 - 120 mm2 (vidalı tip)
Çalışma Gerilimi	25 mm2 - 120 mm2 (vidalı tip)

İzolasyon Direnci	1000 VAC
Koruma Seviyesi	> 5 MΩ @ 500 VDC
Yanmazlık	IP 68
Gövde Malzemesi	Yüksek ısı dayanımlı termoplastik
Kontak Malzemesi	Berilyum - Bakır alaşımı (CuBe2)
Kontak Kaplaması	Gümüş (Ag)

Fiş

Uzatma Prizi

Makine Prizi

Makine Fişi

Fiş

Uzatma Prizi

Makine Prizi

Makine Fişi

POWERBOX

52-PS5-E	Beşli makine prizi set		1	SİPARİŞTE
52-PD5-E	Beşli makine fişi set		1	SİPARİŞTE

- 500A - 800A
- 120 mm²' ye Kadar Vidalı Bağlantı
- 300 mm²'ye Kadar Sıkmalı Bağlantı
- Hatalı Bağlantıyı Önleyici Mekanik Yapı
- Uluslararası Normlara Uygunluk

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

ALÜMİNYUM BUATLAR

3390-809-0600	72x72x57 Alüminyum Buat	IP 67	20	20.70
3390-810-0600	72x112x57 Alüminyum Buat	IP 67	16	23.50
3390-811-0600	72x142x57 Alüminyum Buat	IP 67	20	27.20
3390-801-0600	100x100x80 Alüminyum Buat	IP 67	18	26.70
3390-802-0600	100x130x80 Alüminyum Buat	IP 67	10	35.70
3390-803-0600	130x130x90 Alüminyum Buat	IP 67	20	60.50
3390-804-0600	130x190x90 Alüminyum Buat	IP 67	15	74.10
3390-805-0600	160x160x90 Alüminyum Buat	IP 67	20	74.10
3390-806-0600	170x190x90 Alüminyum Buat	IP 67	12	85.50
3390-807-0600	190x250x90 Alüminyum Buat	IP 67	8	152.30
3390-808-0600	230x280x110 Alüminyum Buat	IP 67	4	174.10
3390-915-0600	230x330x140 Alüminyum Buat	IP 67	1	224.00
3390-917-0600	230x410x110 Alüminyum Buat	IP 67	1	235.20
3390-919-0600	315x410x160 Alüminyum Buat	IP 67	1	302.40

3390-809-0600 | 3390-810-0600 | 3390-811-0600 | 3390-801-0600 | 3390-802-0600 | 3390-804-0600 | 3390-806-0600

ALÜMİNYUM BUATLAR (MENTEŞELİ)

3390-814-0600	170x190x90 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	89.80
3390-813-0600	190x250x90 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	159.90
3390-812-0600	230x280x110 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	182.80
3390-815-0600	230x330x140 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	235.20
3390-817-0600	230x410x110 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	246.40
3390-819-0600	315x410x160 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	313.60

3390-814-0600 | 3390-813-0600 | 3390-812-0600 | 3390-815-0600 | 3390-817-0600 | 3390-819-0600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

ALÜMİNYUM BUTON KUTULARI

3390-820-0600	72x72x57 Tekli Buton Kutusu	IP 67	20	30.70
3390-821-0600	72x112x57 İkili Buton Kutusu	IP 67	20	35.30
3390-822-0600	72x142x57 Üçlü Buton Kutusu	IP 67	16	41.40

3390-820-0600

3390-821-0600

3390-822-0600

ALÜMİNYUM BUTON KUTULARI (KORUMALI TİP)

3390-830-0600	72x72x57 Tekli Buton Kutusu (korumalı tip)	IP 67	20	40.50
3390-831-0600	72x112x57 İkili Buton Kutusu (korumalı tip)	IP 67	16	46.60
3390-832-0600	72x142x57 Üçlü Buton Kutusu (korumalı tip)	IP 67	10	52.80

3390-830-0600

3390-831-0600

3390-832-0600

ALÜMİNYUM BUTON KAPAKLARI (KORUMALI TİP)

3390-901-0700	72x72x57 Alüminyum Buton Kapağı (korumalı tip)		10	10.10
3390-902-0700	72x112x57 Alüminyum Buton Kapağı (korumalı tip)		10	11.70
3390-903-0700	72x142x57 Alüminyum Buton Kapağı (korumalı tip)		10	13.20

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

PG TİP GEÇMELİ RAKORLAR (gri)

3190-521-0600	TGP 13.5 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	0.40
3190-522-0600	TGP 16 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	0.50
3190-523-0600	TGP 21 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	0.60
3190-524-0600	TGP 29 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	0.70

PG TİP GEÇMELİ RAKORLAR (siyah)

3191-521-0300	TGP 13.5 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	0.50
3191-522-0300	TGP 16 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	0.60
3191-523-0300	TGP 21 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	0.80
3191-524-0300	TGP 29 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	0.90

METRİK TİP GEÇMELİ RAKORLAR (gri)

21190-1380-06	M20 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	0.60
21190-1385-06	M32 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	0.70
21190-1390-06	M40 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	0.80

METRİK TİP GEÇMELİ RAKORLAR (siyah)

21190-1380-03	M20 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	0.80
21190-1385-03	M32 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	0.90
21190-1380-03	M40 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	1.00

PG TİP SOMUNLU RAKORLAR (PLASTİK)

3192-531-0600	PG 7	IP 68	450	0.70
3192-532-0600	PG 9	IP 68	300	0.80
3192-533-0600	PG 11	IP 68	200	0.90
3192-534-0600	PG 13.5	IP 68	175	1.00
3192-535-0600	PG 16	IP 68	125	1.10
3192-536-0600	PG 21	IP 68	75	1.40
3192-537-0600	PG 29	IP 68	40	2.50
3192-538-0600	PG 36	IP 68	20	3.50
3192-539-0600	PG 42	IP 68	15	4.30
3192-540-0600	PG 48	IP 68	12	5.40

METRİK TİP SOMUNLU RAKORLAR (PLASTİK)

3193-541-0600	M 12x1.5	IP 68	450	1.10
3193-542-0600	M 16x1.5	IP 68	200	1.20
3193-543-0600	M 20x1.5	IP 68	125	1.40
3193-544-0600	M 25x1.5 (16A-32A duvar gövde için)	IP 68	75	2.30
3193-545-0600	M 32x1.5 (63A duvar gövde ön giriş için)	IP 68	40	4.20
3193-546-0600	M 40x1.5 (63A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	20	8.00
3193-547-0600	M 50x1.5 (125A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	15	11.20
3193-548-0600	M 63x1.5	IP 68	12	12.80

PG Tip Geçmeli Rakorlar (Gri)

PG Tip Geçmeli Rakorlar (Siyah)

Metrik Tip Geçmeli Rakorlar (Gri)

Metrik Tip Geçmeli Rakorlar (Siyah)

PG Tip Somunlu Rakorlar (Plastik)

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

PG TİP SOMUNLU RAKORLAR (METAL)

3194-531-0600	PG 7	IP 68	50	4.10
3194-532-0600	PG 9	IP 68	50	5.90
3194-533-0600	PG 11	IP 68	50	6.90
3194-534-0600	PG 13.5	IP 68	50	8.00
3194-535-0600	PG 16	IP 68	50	9.20
3194-536-0600	PG 21	IP 68	25	14.90
3194-537-0600	PG 29	IP 68	20	18.50
3194-538-0600	PG 36	IP 68	10	35.20
3194-539-0600	PG 42	IP 68	10	67.70
3194-540-0600	PG 48	IP 68	10	89.30

METRİK TİP SOMUNLU RAKORLAR (METAL)

3195-541-0600	M 12x1.5	IP 68	50	5.60
3195-542-0600	M 16x1.5	IP 68	50	6.20
3195-543-0600	M 20x1.5	IP 68	50	8.00
3195-544-0600	M 25x1.5 (16A-32A duvar gövde için)	IP 68	50	10.10
3195-545-0600	M 32x1.5 (63A duvar gövde ön giriş için)	IP 68	25	14.90
3195-546-0600	M 40x1.5 (63A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	25	21.60
3195-547-0600	M 50x1.5 (125A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	10	38.50
3195-548-0600	M 63x1.5	IP 68	10	70.50

Boy Size	Delik Çapı Hole Dia.	Kablo Çapı Cable Dia.	Diş Boyu Thread Length		Köşe Çapı Corners
	C	B	D	AA	E
PG-7	12.5	3-6.5	7.5	15	17
PG-9	15.5	4-8	10	19	22
PG-11	18.5	5-10	10	22	25
PG-13.5	20.5	6-12	10	24	27
PG-16	22.5	10-14	10	27	31
PG-21	28.5	13-18	10	33	38
PG-29	37.5	18-25	10.5	42	48
PG-36	47.0	22-32	16	53	60
PG-42	55.0	32-38	14	60	68
PG-48	60.0	37-44	14	66	73



Plastik Rakorlar
PG ve METRİK

Boy Size	Delik Çapı Hole Dia.	Kablo Çapı Cable Dia.	Diş Boyu Thread Length		Köşe Çapı Corners
	C	B	D	AA	E
PG-7	12.5	3-6	7	15	17
PG-9	15.5	4-8	7	18	20
PG-11	18.5	5-10	7	20	23
PG-13.5	20.5	6-12	7	22	25
PG-16	22.5	10-14	8	24	27
PG-21	28.5	13-18	8	30	34
PG-29	37.5	18-25	8	40	45
PG-36	47.0	24-32	10	55	61
PG-42	55.0	32-38	12	58	65
PG-48	60.0	37-44	12	65	72



Metal Rakorlar
PG ve METRİK

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI

CONTALI VE BARALI BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (ABS)

3318-000-0000	130x220 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contalı ve baralı) (6 sigorta modülü) (ABS)	IP 66	30	19.60
3320-000-0000	220x300 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contalı ve baralı) (11 sigorta modülü) (ABS)	IP 66	10	35.30
3321-000-0000	300x540 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contalı ve baralı) (2x13 sigorta modülü) (ABS)	IP 66	1	101.70
3328-000-0000	300x540 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contalı ve baralı) (1x13 sigorta modülü) (ABS)	IP 66	1	80.30
3340-272-0600	180x300 Gövdeli Boş Sigorta Kutusu (1x13 sigorta modülü) (ABS)	IP 66	1	44.90

3318-000-0000 | 3320-000-0000 | 3321-000-0000 | 3328-000-0000 | 3340-272-0600

CONTALI VE BARALI
IP 67
(ABS) PLASTİK HAMMADDE

CONTASIZ VE BARASIZ BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (ABS)

3324-000-0000	130x220 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (6 sigorta modülü) (ABS)	IP 54	30	16.80
3325-000-0000	220x300 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (11 sigorta modülü) (ABS)	IP 54	10	30.50
3326-000-0000	300x540 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (2x13 sigorta modülü) (ABS)	IP 54	1	91.00
3327-000-0000	300x540 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (1x13 sigorta modülü) (ABS)	IP 54	1	69.60
3340-270-0600	180x300 Gövdeli Boş Sigorta Kutusu (1x13 sigorta modülü) (ABS)	IP 54	1	40.70

3324-000-0000 | 3325-000-0000 | 3326-000-0000 | 3327-000-0000 | 3340-270-0600

CONTASIZ VE BARASIZ
IP 54
(ABS) PLASTİK HAMMADDE

CONTALI VE BARALI BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (HF) (ABS)

3318-000-0066	130x220 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contalı ve baralı) (HF) (6 sigorta modülü) (ABS)	IP 66	30	24.70
3320-000-0066	220x300 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contalı ve baralı) (HF) (11 sigorta modülü) (ABS)	IP 66	10	48.20
3321-000-0066	300x540 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contalı ve baralı) (HF) (2x13 sigorta modülü) (ABS)	IP 66	1	123.10
3328-000-0077	300x540 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contalı ve baralı) (HF) (1x13 sigorta modülü) (ABS)	IP 66	1	101.70
3340-272-0077	180x300 Gövdeli Boş Sigorta Kutusu (1x13 sigorta modülü) (HF) (ABS)	IP 66	1	55.60

3318-000-0066 | 3320-000-0066 | 3321-000-0066 | 3328-000-0077 | 3340-272-0077

CONTALI VE BARALI
IP 67
HALOGEN FREE -
ALEV İLETMEZ (HF-FR)
KREM
(ABS) PLASTİK HAMMADDE

EKONOMİK

CONTASIZ VE BARASIZ BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (PP)

3324-000-0000-PP	130x220 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (6 sigorta modülü) (PP)	IP 54	30	15.40
3325-000-0000-PP	220x300 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (11 sigorta modülü) (PP)	IP 54	10	26.40

CONTASIZ VE BARASIZ / IP 54 / (PP) PLASTİK HAMMADDE

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (6 Sigorta Modülü)

130X220 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR
(STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3318-002-1111	Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	31.00
3318-000-2000	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön		1	28.90
3318-002-2000	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	39.70
3318-000-3000	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön		1	30.90
3318-002-3000	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	41.70
3318-000-4000	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x25A) ön		1	28.00
3318-002-4000	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	38.80

3318-002-1111

3318-000-2000

3318-002-2000

3318-000-3000

3318-002-3000

3318-000-4000

3318-002-4000

130X220 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR
(CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3318-000-0200	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön		1	29.70
3318-002-0200	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	40.50
3318-000-2100	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön		1	35.50
3318-002-2100	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	46.30
3318-000-2200	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön		1	31.30
3318-002-2200	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	42.10
3318-000-2300	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön		1	38.50
3318-002-2300	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	49.30
3318-000-5000	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön		1	34.20
3318-002-5000	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	45.00
3318-000-6000	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön		1	39.50
3318-002-6000	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	50.30
3318-000-2400	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön		1	34.10
3318-002-2400	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	44.90
3318-000-2500	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön		1	39.70
3318-002-2500	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	50.50
3318-000-2600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön		1	36.10
3318-002-2600	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	46.90
3318-000-2700	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön		1	42.20
3318-002-2700	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	53.00
3318-000-7000	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön		1	37.50
3318-002-7000	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	48.30
3318-000-8000	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön		1	43.20
3318-002-8000	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	54.00

3318-002-0200

3318-000-0200

3318-000-2300

3318-002-2300

3318-002-2500

3318-000-5000

3318-002-5000

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (11 Sigorta Modülü)

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR
(STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3320-002-1111	Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	47.30
3320-000-2200	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön (2)		1	53.90
3320-000-3300	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön (2)		1	57.90
3320-000-4400	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x25A) ön (2)		1	52.10
3320-002-1200	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (1x16A) (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	61.80
3320-002-1300	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (1x16A) (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	63.80
3320-002-1400	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (1x16A) (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	60.90
3320-002-2200	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	64.70
3320-002-2300	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	66.70
3320-002-2400	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	63.80
3320-002-3300	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	68.70
3320-002-3400	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	65.80
3320-002-4400	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x25A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	62.90

3320-000-2200

3320-002-2200

3320-000-3300

3320-002-3300

3320-000-4400

3320-002-4400

3320-002-3400

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR
(CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3320-000-0202	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön (2)		1	55.50
3320-000-2121	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön (2)		1	67.10
3320-002-0202	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	66.30
3320-002-2121	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	77.90
3320-000-2222	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön (2)		1	58.70
3320-000-2323	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön (2)		1	73.10
3320-002-2222	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	69.50
3320-002-2323	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	83.90
3320-000-5500	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön (2)		1	64.50
3320-000-6600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön (2)		1	75.10
3320-002-5500	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	75.30
3320-002-6600	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	85.90
3320-000-2424	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön (2)		1	64.30
3320-000-2525	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön (2)		1	75.50
3320-002-2424	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	75.10
3320-002-2525	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	86.30
3320-000-2626	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön (2)		1	68.30

3320-002-1111

3320-000-0202

3320-002-0202

3320-000-2222

3320-002-2222

3320-000-6600

3320-002-6600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (11 Sigorta Modülü)

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR
(CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3320-000-2727	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön (2)		1	80.50
3320-002-2626	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	79.10
3320-002-2727	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	91.30
3320-000-7700	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön (2)		1	71.10
3320-000-8800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön (2)		1	82.50
3320-002-7700	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	81.90
3320-002-8800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	93.30
3320-000-5700	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön)		1	67.80
3320-000-6800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön)		1	78.80
3320-002-5700	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	78.60
3320-002-6800	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	89.60
3320-000-2811	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (1)		1	83.40
3320-000-2911	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (1)		1	90.80
3320-000-2828	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (2)		1	131.50
3320-000-2929	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (2)		1	146.30
3320-002-2811	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	94.20
3320-002-2911	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	101.60
3320-002-2828	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	142.30
3320-002-2929	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	157.10
3320-200-2811	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	94.20
3320-200-2911	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	101.60
3320-000-3111	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (1)		1	84.40
3320-000-3211	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (1)		1	92.60
3320-000-3131	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (2)		1	133.50
3320-000-3232	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (2)		1	149.90
3320-002-3111	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	95.20
3320-002-3211	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	103.40
3320-002-3131	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	144.30
3320-002-3232	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	160.70
3320-200-3111	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	95.20
3320-200-3211	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	103.40
3320-000-3311	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (1)		1	97.60
3320-000-3411	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (1)		1	107.20
3320-000-3333	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (2)		1	159.90
3320-000-3434	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (2)		1	179.10
3320-002-3311	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	108.40
3320-002-3411	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	118.00
3320-002-3333	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	170.70
3320-002-3434	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	189.90
3320-200-3311	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	108.40
3320-200-3411	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	118.00

3320-000-2424

3320-002-2424

3320-000-2626

3320-002-2626

3320-000-8800

3320-002-8800

3320-002-5700

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

300x540 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (2x13 Sigorta Modülü)

300x540 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR
(STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3321-990-0000	Pano Prizi (ön) (18)		1	198.90
3321-556-0000	Pano Prizi (ön) (10) + Pano Prizi (yan) (6)		1	188.10
3321-900-2003	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	178.20
3321-900-3003	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	184.20
3321-900-4003	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x25A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	175.50

3321-990-0000

3321-556-0000

3321-900-2003

3321-900-3003

3321-900-4003

300x540 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR
(CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3321-900-0203	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	180.60
3321-900-0213	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	198.00
3321-900-0223	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	185.40
3321-900-0233	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	207.00
3321-900-0503	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	194.10
3321-900-0603	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	210.00
3321-900-0243	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	193.80
3321-900-0253	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	210.60
3321-900-0263	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	199.80
3321-900-0273	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	218.10
3321-900-0703	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	204.00
3321-900-0803	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	221.10
3321-006-0226	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	204.30
3321-006-0236	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	247.50
3321-006-0506	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	221.70
3321-006-0606	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	253.50
3321-006-0266	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	233.10
3321-006-0276	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x32A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	269.70
3321-006-0706	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	241.50
3321-006-0806	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x32A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	275.70
3321-006-0314	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	330.50
3321-006-0324	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (4x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	363.30
3321-006-0334	Yaylı Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	383.30
3321-006-0344	Kilitli Kapaklı Makine Prizi (5x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	421.70

3321-900-0203

3321-900-0223

3321-900-0233

3321-006-0226

3321-006-0236

3321-006-0324

3321-006-0344

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

130x220 EKONOMİK SERİ MONTAJLI KOMBİNASYONLAR
(PP HAMMADDE) (CONTASIZ - BARASIZ - IP 54)

3324-000-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön		1	16.00
3324-002-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	26.80
3324-000-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön		1	16.00
3324-002-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	26.80
3324-002-4000-PP	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	34.60

3324-000-1111-PP | 3324-002-1111-PP | 3324-000-1112-PP | 3324-002-1112-PP | 3324-002-4000-PP

EKONOMİK

220x300 EKONOMİK SERİ MONTAJLI KOMBİNASYONLAR
(PP HAMMADDE) (CONTASIZ - BARASIZ - IP 54)

3325-000-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön (2)		1	27.60
3325-002-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	38.40
3325-000-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön (2)		1	27.60
3325-002-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	38.40
3325-002-4400-PP	Standart Tip Yaylı Kapaklı Makine Prizi (3x25A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	54.00

3325-000-1111-PP | 3325-002-11111-PP | 3325-000-1112-PP | 3325-002-1112-PP | 3325-002-4400-PP

EKONOMİK

KOMBİNASYON ARABALARI

1414-010-03	Boş Kombinasyon Arabası (makarasız)		1	270.00
ÖZEL 4A	Montajlı Kombinasyon Arabası (makarasız)		1	SİPARİŞTE
1414-020-03	Boş Kombinasyon Arabası (makaralı)		1	310.00
ÖZEL 4B	Montajlı Kombinasyon Arabası (makaralı)		1	SİPARİŞTE

1414-010-03 | 1414-020-03

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3318-000-1111
130x220 Kombinasyon Kutusu
Makine priz yuvası (ön)

¨ 20.20

3318-002-1111
130x220 Kombinasyon Kutusu
Makine priz yuvası (ön)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 31.00

3318-000-2000
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x16A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)

¨ 28.90

3318-002-2000
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x16A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 39.70

3318-012-2000
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x16A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)
Pano prizi (alt) (1 adet)

¨ 45.10

3318-000-3000
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x32A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)

¨ 30.90

3318-002-3000
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x32A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 41.70

3318-002-4000
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x25A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 38.80

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3318-000-0000
130x220 Kombinasyon Kutusu
Boş kombinasyon

¨ 19.60

3318-200-0000
130x220 Kombinasyon Kutusu
Pano prizi (ön) (2 adet)

¨ 30.40

3318-000-0200
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)

¨ 29.70

3318-002-0200
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 40.50

3318-000-2200
130x220 Kombinasyon Kutusu
4x16A Yaylı kapaklı makine prizi
(ön)

¨ 31.30

3318-002-2200
130x220 Kombinasyon Kutusu
4x16A Yaylı kapaklı makine prizi
(ön), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 42.10

3318-000-5000
130x220 Kombinasyon Kutusu
5x16A Yaylı kapaklı makine prizi
(ön)

¨ 34.20

3318-002-5000
130x220 Kombinasyon Kutusu
5x16A Yaylı kapaklı makine prizi
(ön) Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 45.00

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3318-000-1112
130x220 Kombinasyon Kutusu
Makine priz yuvası (ön)

¨ 20.20

3318-002-1112
130x220 Kombinasyon Kutusu
Makine priz yuvası (ön)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 31.00

3318-000-2100
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)

¨ 35.50

3318-002-2100
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x16A Kilitli kapaklı makine prizi
(ön) Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 46.30

3318-000-2300
130x220 Kombinasyon Kutusu
4x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)

¨ 38.50

3318-002-2300
130x220 Kombinasyon Kutusu
4x16A Kilitli kapaklı makine prizi
(ön) Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 49.30

3318-000-6000
130x220 Kombinasyon Kutusu
5x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)

¨ 39.50

3318-002-6000
130x220 Kombinasyon Kutusu
5x16A Kilitli kapaklı makine prizi
(ön) Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 50.30

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3318-000-2400

130x220 Kombinasyon Kutusu
3x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)

¨ 34.10

3318-002-2400

130x220 Kombinasyon Kutusu
3x32A Yaylı kapaklı makine prizi
(ön) Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 44.90

3318-000-2600

130x220 Kombinasyon Kutusu
4x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)

¨ 36.10

3318-002-2600

130x220 Kombinasyon Kutusu
4x32A Yaylı kapaklı makine prizi
(ön), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 46.90

3318-000-7000

130x220 Kombinasyon Kutusu
5x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)

¨ 37.50

3318-002-7000

130x220 Kombinasyon Kutusu
5x32A Yaylı kapaklı makine prizi
(ön) Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 48.30

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3318-000-2500
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)

¨ 39.70

3318-002-2500
130x220 Kombinasyon Kutusu
3x32A Kilitli kapaklı makine prizi
(ön) Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 50.50

3318-000-2700
130x220 Kombinasyon Kutusu
4x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)

¨ 42.20

3318-002-2700
130x220 Kombinasyon Kutusu
4x32A Kilitli kapaklı makine prizi
(ön) Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 53.00

3318-000-8000
130x220 Kombinasyon Kutusu
5x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)

¨ 43.20

3318-002-8000
130x220 Kombinasyon Kutusu
5x32A Kilitli kapaklı makine prizi
(ön) Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 54.00

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3320-000-2200

220 x 300 Kombinasyon Kutusu
3x16A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (2 adet)

¨ 53.90

3320-000-3300

220 x 300 Kombinasyon Kutusu
3x32A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (2 adet)

¨ 57.90

3320-002-1200

220 x 300 Kombinasyon Kutusu
1x16A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
3x16A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 61.80

3320-002-2200

220 x 300 Kombinasyon Kutusu
3x16A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (2 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 64.70

3320-002-2300

220 x 300 Kombinasyon Kutusu
3x16A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
3x32A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 66.70

3320-002-3300

220 x 300 Kombinasyon Kutusu
3x32A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (2 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 68.70

3320-002-3400

220 x 300 Kombinasyon Kutusu
3x25A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
3x32A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (1 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 65.80

3320-002-4400

220 x 300 Kombinasyon Kutusu
3x25A Standart tip yaylı kapaklı
Makine prizi (ön) (2 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 62.90

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3320-000-0000
220x300 Kombinasyon Kutusu
Boş kombinasyon

¨ 35.30

3320-002-1112
220x300 Kombinasyon Kutusu
Makine priz yuvası (ön) (2 adet)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 47.30

3320-000-0202
220x300 Kombinasyon Kutusu
3x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön) (2 adet)

¨ 55.50

3320-002-0202
220x300 Kombinasyon Kutusu
3x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön) (2 adet), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 66.30

3320-000-2121
220x300 Kombinasyon Kutusu
3x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön) (2 adet)

¨ 67.10

3320-002-2121
220x300 Kombinasyon Kutusu
3x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön) (2 adet) (IP 44), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 77.90

3320-000-2222
220x300 Kombinasyon Kutusu
4x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön) (2 adet)

¨ 58.70

3320-002-2222
220x300 Kombinasyon Kutusu
4x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön) (2 adet), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 69.50

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3320-000-2323

220x300 Kombinasyon Kutusu
4x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet)

¨ 73.10

3320-002-2323

220x300 Kombinasyon Kutusu
4x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet), Pano prizi (yan)
(2 adet)

¨ 83.90

3320-000-5500

220x300 Kombinasyon Kutusu
5x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet)

¨ 64.50

3320-002-5500

220x300 Kombinasyon Kutusu
5x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet), Pano prizi (yan)
(2 adet)

¨ 75.30

3320-000-6600

220x300 Kombinasyon Kutusu
5x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet)

¨ 75.10

3320-002-6600

220x300 Kombinasyon Kutusu
5x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet), Pano prizi (yan)
(2 adet)

¨ 85.90

3320-000-2424

220x300 Kombinasyon Kutusu
3x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet)

¨ 64.30

3320-002-2424

220x300 Kombinasyon Kutusu
3x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet), Pano prizi (yan)
(2 adet)

¨ 75.10

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3320-000-2525
220x300 Kombinasyon Kutusu
3x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet)

¨ 75.50

3320-002-2525
220x300 Kombinasyon Kutusu
3x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 86.30

3320-000-2626
220x300 Kombinasyon Kutusu
4x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet)

¨ 68.30

3320-002-2626
220x300 Kombinasyon Kutusu
4x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 79.10

3320-000-2727
220x300 Kombinasyon Kutusu
4x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet)

¨ 80.50

3320-002-2727
220x300 Kombinasyon Kutusu
4x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 91.30

3320-000-7700
220x300 Kombinasyon Kutusu
5x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet)

¨ 71.10

3320-002-7700
220x300 Kombinasyon Kutusu
5x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 81.90

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI
CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE

3320-000-8800

220x300 Kombinasyon Kutusu
5x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet)

¨ 82.50

3320-002-8800

220x300 Kombinasyon Kutusu
5x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
(2 adet), Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 93.30

3320-000-2226

220x300 Kombinasyon Kutusu
4x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
4x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)

¨ 63.50

3320-002-2226

220x300 Kombinasyon Kutusu
4x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
4x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 74.30

3320-000-2327

220x300 Kombinasyon Kutusu
4x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
4x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön))

¨ 76.80

3320-002-2327

220x300 Kombinasyon Kutusu
4x16A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
4x32A Kilitli kapaklı makine prizi (ön)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 87.60

3320-000-5700

220x300 Kombinasyon Kutusu
5x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
5x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)

¨ 67.80

3320-002-5700

220x300 Kombinasyon Kutusu
5x16A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
5x32A Yaylı kapaklı makine prizi (ön)
Pano prizi (yan) (2 adet)

¨ 78.60

- Çift sırada toplam 26 adet sigorta modülü montaj imkanı (2x13)
- 24 adede kadar pano prizi montaj imkanı
- 6 adede kadar 16A - 32A makine prizi montaj imkanı
- 4 adede kadar 63A - 125A makine prizi montaj imkanı
- Kilitlemeli şeffaf kapak
- Farklı tip sigortalara uyum
- IP 66 koruma sınıfı (contasız ve barasız ürün seçeneği - IP 54)
- Farklı ölçülerde kablo rakoru bağlantısı
- Yüksek darbe dayanımına sahip ABS gövde
- Nötr ve topraklama baraları
- Geniş montaj alanı
- Sağa ve sola açılabilme özelliğine sahip menteşeli kapak
- Montaj rayı
- IP seviyesini düşürmeden duvara montaj imkanı






Duvar Bağlantı Aparatı
Montaj Rayı
Rakor Yuvaları
Sigorta Kapağı Kilidi
Bağlantı Adaptörü
Şeffaf Sigorta Kapağı
Menteşe Yuvaları
Sigorta Kapağı
Sıvı Poliüretan Conta (IP 67 İçin)
IP 66 Koruma Sınıfı için Vida Başlığı
Pano Prizi Yuvaları (Bağlantılar Adaptörle yapılmaktadır)
Makine Prizi Yuvaları (Bağlantılar Adaptörle yapılmaktadır)
Plastik Vidalar

MOBILBOX

- 270x390x200, 420x420x500 ve 420x420x600 olmak üzere üç farklı ölçüsü bulunmaktadır.
- Özellikle ses ve ışık sistemleri için siyah, şantiye ve saha uygulamaları için ise turuncu renk seçenekleri sunulmaktadır.
- Müşteri talepleri doğrultusunda ihtiyaca yönelik makine prizi, makine fişi, sigorta modülü, sigorta, klemens montajı ve kablo bağlantı hizmeti verilmektedir.
- Tüm vidalar INOX olup, paslanmazdır.
- Geniş kapağı sayesinde iç bağlantılara erişim rahat olup, montaj ve müda hale kolaylığı sağlanmıştır.
- Kutulara enerji girişi makine fişleriyle sağlanmakta olup, tüm enerji çıkışları makine prizleri ve pano prizleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Opsiyonel olarak kablo ve kablo rakoru ile direk bağlantı da sunulmaktadır.
- Taşıma kulpları sayesinde seyyar olarak ihtiyaç olan yerde konumlandırılabilmektedir.
- Talebe bağlı olarak kutulara tekerlek de takılabilmektedir.
- Çevresel etkenlere yüksek dayanımı sebebiyle hem kapalı hem açık alanlarda kullanılabilmektedir.
- UV katkılı hammadde sayesinde dış ortam ısısı ve güneş ışığının olumsuz etkileri minimuma indirilmiştir.
- Yüksek darbe dayanımına sahiptir. PE' den üretilen gövdeler kırılmazdır.
- IP 67 koruma sınıfına sahiptir (*).

(*) Sistemi oluşturulan tüm komponentlerin minimum IP 67 koruma sınıfına sahip olması durumunda geçerlidir. Aksi taktirde sistemin IP değeri, sistemi oluşturan en düşük IP değerine sahip ürünün IP'si ile belirlenir.

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

MOBILBOX (270x390x200)

3330-000-0300	Mobilbox - siyah (270x390x200)	IP 67	1	180.00
3330-000-2300	Mobilbox - turuncu (270x390x200)	IP 67	1	180.00
Özel 7	Mobilbox - siyah (270x390x200) / Montajlı		1	SİPARİŞTE
Özel 7	Mobilbox - turuncu (270x390x200) / Montajlı		1	SİPARİŞTE

3330-000-0300

3330-000-2300

MOBILBOX (420x420x500)

3331-000-0300	Mobilbox - siyah (420x420x500)	IP 67	1	380.00
3331-000-2300	Mobilbox - turuncu (420x420x500)	IP 67	1	380.00
Özel 10	Mobilbox - siyah (420x420x500) / Montajlı		1	SİPARİŞTE
Özel 10	Mobilbox- turuncu (420x420x500) / Montajlı		1	SİPARİŞTE

3331-000-0300

3331-000-2300

MOBILBOX (420x420x600)

3332-000-0300	Mobilbox - siyah (420x420x600)	IP 67	1	480.00
3332-000-2300	Mobilbox - turuncu (420x420x600)	IP 67	1	480.00
Özel 8	Mobilbox - siyah (420x420x600) / Montajlı		1	SİPARİŞTE
Özel 8	Mobilbox - turuncu (420x420x600) / Montajlı		1	SİPARİŞTE

3332-000-0300

3332-000-2300

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

TERMOPLASTİK BUATLAR

3308-204-0600	75x75x40 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	120	2.60
3309-204-0600	75x75x50 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	120	3.40
3308-205-0600	85x85x45 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	2.90
3309-205-0600	85x85x55 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	3.80
3308-206-0600	100x100x50 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	3.70
3309-206-0600	100x100x60 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	4.80
3310-209-0600	Ø70 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	2.40
3310-210-0600	Ø90 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	2.70
3309-203-0600	Ø90 (4 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	3.90
3310-211-0600	80x80x45 (7 çıkışlı)	IP 54	100	3.10
3310-212-0600	85x85x50	IP 54	100	2.40
3310-212-0610	85x85x45 Sıvaüstü Anahtar Kasası	IP 30	100	2.10
3310-216-0600	85x95x60 (2 çıkışlı)	IP 67	100	3.60
3310-213-0600	110x110x70 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	6.70
3310-213-0100	110x110x70 (8 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	100	7.80
3310-223-0600	110x110x100 (8 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	25	7.90
3310-223-0100	110x110x100 (8 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	25	9.50
3310-214-0600	110x180x70 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	60	8.90
3310-214-0100	110x180x70 (10 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	60	10.60
3310-217-0600	130x220x95 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	30	11.90
3310-217-0100	130x220x95 (10 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	30	14.30
3310-218-0600	130x220x140 (10 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	24	14.80
3310-218-0100	130x220x140 (10 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	24	17.60
3310-215-0600	210x280x90 (12 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	20	22.30
3310-215-0100	210x280x90 (12 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	20	26.20
3310-219-0600	210x280x140 - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	12	27.90
3310-219-0100	210x280x140 - Derin - Şeffaf Kapak	IP 67	12	32.80
3310-260-0600	180x300x110 (14 çıkışlı) - Vidalı Kapak (Contasız - Montaj Ayaksız)	IP 54	10	20.40
3310-260-0100	180x300x110 (14 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak (Contasız - Montaj Ayaksız)	IP 54	10	24.50
3310-270-0600	180x300x110 (14 çıkışlı) - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	22.70
3310-270-0100	180x300x110 (14 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	27.20
3310-262-0600	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak (Contasız - Montaj Ayaksız)	IP 54	10	25.70
3310-262-0100	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak (Contasız - Montaj Ayaksız)	IP 54	10	30.70
3310-272-0600	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	28.40
3310-272-0100	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	34.20

3308-204-0600 | 3309-204-0600 | 3308-205-0600 | 3309-205-0600 | 3308-206-0600 | 3309-206-0600 | 3310-210-0600

3309-203-0600 | 3310-213-0100 | 3310-214-0600 | 3310-214-0100 | 3310-217-0600 | 3310-217-0100 | 3310-218-0600

3310-218-0100 | 3310-215-0600 | 3310-215-0100 | 3310-270-0600 | 3310-270-0100 | 3310-272-0600 | 3310-272-0100

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

TERMOPLASTİK BUATLAR
HALOGEN FREE - ALEV İLETMEZ (HF-FR) / BEYAZ

3308-204-0077	75x75x40 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	120	3.60
3309-204-0077	75x75x50 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	120	4.50
3308-205-0077	85x85x45 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	3.90
3309-205-0077	85x85x55 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	5.00
3308-206-0077	100x100x50 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	5.00
3309-206-0077	100x100x60 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	6.30
3310-209-0077	Ø70 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	3.20
3310-210-0077	Ø90 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	3.80
3309-203-0077	Ø90 (4 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	5.00
3310-211-0077	80x80x45 (7 çıkışlı)	IP 54	100	9.07
3310-212-0077	85x85x50	IP 55	100	11.02
3310-216-0077	85x95x60 (2 çıkışlı)	IP 67	100	12.64
3310-213-0077	110x110x70 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	8.40
3310-223-0077	110x110x100 (8 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	60	10.20
3310-214-0077	110x180x70 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	60	11.70
3310-217-0077	130x220x95 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	30	17.00
3310-218-0077	130x220x140 (10 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	24	20.80
3310-215-0077	210x280x90 (12 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	20	31.10
3310-219-0077	210x280x140 - Derin - Vidalı Kapak (HF - FR)	IP 67	12	38.80
3310-260-0077	180x300x110 (14 çıkışlı) - Vidalı Kapak (Contasız - Montaj Ayaksız)	IP 54	20	28.50
3310-270-0077	180x300x110 (14 çıkışlı) - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	20	30.90
3310-262-0077	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak (Contasız - Montaj Ayaksız)	IP 54	10	34.70
3310-272-0077	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	35.90

3308-205-0077

3309-205-0077

3308-206-0077

3309-206-0077

3310-213-0077

3310-217-0077

3310-270-0077

BÜYÜK TİP TERMOPLASTİK BUATLAR

3310-224-0600	250x360x150 Buat - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	54.40
3310-227-0600	250x360x150 Buat - Şeffaf Kapak (ABS+Polikarbonat)	IP 67	1	59.00
3310-228-0600	250x360x200 - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	65.30
3310-228-0100	250x360x200 - Şeffaf Kapak (PC+ABS)	IP 67	1	70.80
3310-254-0600	300x540x110 Buat - Opak Kapak (ABS) (Contasız ve Montaj Ayaksız)	IP 54	1	79.40
3310-254-0100	300x540x110 Buat - Şeffaf Kapak (ABS) (Contasız ve Montaj Ayaksız)	IP 54	1	85.10
3310-255-0600	300x540x110 Buat - Opak Kapak (ABS) (Contalı ve Montaj Ayaklı)	IP 67	1	90.70
3310-255-0100	300x540x110 Buat - Şeffaf Kapak (ABS) (Contalı ve Montaj Ayaklı)	IP 67	1	96.40
3310-253-0600	300x540x150 - Opak Kapak (ABS) (Contasız ve Montaj Ayaksız)	IP 54	1	89.00
3310-253-0100	300x540x150 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Contasız ve Montaj Ayaksız)	IP 54	1	93.70
3310-252-0600	300x540x150 Buat - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	102.40
3310-252-0100	300x540x150 Buat - Şeffaf Kapak (PC+ABS)	IP 67	1	107.80

3310-225-0600

3310-226-0600

3310-252-0600

3310-252-0100

3310-255-0600

3310-255-0100

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

YENİ

TERMOPLASTİK BUATLAR
(RAKOR GİRİŞSİZ)

RAKOR GİRİŞSİZ

3310-217-0600D	130x220x95 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	30	11.90
3310-217-0100D	130x220x95 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	30	14.30
3310-218-0600D	130x220x140 - Derin / Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	24	14.80
3310-218-0100D	130x220x140 - Derin / Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	24	17.60
3310-215-0600D	210x280x90 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	20	22.30
3310-215-0100D	210x280x90 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	20	26.20
3310-219-0600D	210x280x140 - Derin / Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	12	27.90
3310-219-0100D	210x280x140 - Derin / Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	12	32.80
3310-224-0600D	250x360x150 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	54.40
3310-227-0600D	250x360x150 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	59.00
3310-228-0600D	250x360x200 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	65.30
3310-228-0100D	250x360x200 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	70.80
3310-254-0600D	300x540x110 - Opak Kapak (ABS) (Contasız) (Rakor Girişsiz)	IP 54	1	79.40
3310-254-0100D	300x540x110 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Contasız) (Rakor Girişsiz)	IP 54	1	85.10
3310-255-0600D	300x540x110 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	90.70
3310-255-0100D	300x540x110 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	96.40
3310-253-0600D	300x540x150 - Opak Kapak (ABS) (Contasız) (Rakor Girişsiz)	IP 54	1	89.00
3310-253-0100D	300x540x150 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Contasız) (Rakor Girişsiz)	IP 54	1	93.70
3310-252-0600D	300x540x150 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	102.40
3310-252-0100D	300x540x150 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	107.80

3310-219-0600D

3310-224-0600D

3310-227-0600D

3310-253-0600D

3310-252-0600D

3310-254-0600D

3310-254-0100D

MENTEŞELİ TERMOPLASTİK PANOLAR

3310-234-0600	250x360x150 - Menteşeli Pano - Opak Kapak (ABS)	IP 66	1	59.00
3310-237-0600	250x360x150 - Menteşeli Pano - Şeffaf Kapak (ABS + Polikarbonat)	IP 66	1	63.50
3310-248-0600	250x360x200 - Opak Kapak / Menteşeli Pano (ABS)	IP 66	1	70.80
3310-248-0100	250x360x200 - Şeffaf Kapak / Menteşeli Pano (PC+ABS)	IP 66	1	76.20
3310-250-0600	300x540x150 - Menteşeli Pano - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	113.40
3310-250-0100	300x540x150 Menteşeli Pano - Şeffaf Kapak (ABS+Polikarbonat)	IP 67	1	119.10

BÜYÜK TİP TERMOPLASTİK PANOLAR

3310-244-0600	250x360x150 Buat - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	54.40
3310-247-0600	250x360x150 Buat - Şeffaf Kapak (ABS+Polikarbonat)	IP 67	1	59.00

3310-234-0600

3310-237-0600

3310-250-0600

3310-250-0100

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

ELASTİK KABLO GİRİŞ YUVALI BUATLAR

3310-275-0600	75x75x45 Elastomerli Buat (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 55	100	2.70
3310-290-0600	90x90x55 Elastomerli Buat (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 55	120	3.40
3310-275-0600A	75x75x45 Elastomerli Buat (montaj ayaklı)	IP 55	100	2.80
3310-290-0600A	90x90x55 Elastomerli Buat (montaj ayaklı)	IP 55	120	3.50



3310-275-0600 | 3310-290-0600 | 3310-275-0600A | 3310-290-0600A



- Elastik diyaframı, kablonun çevresini bir conta gibi sararak gerekli sızdırmazlığı sağlar.
- Çift enjeksiyon yöntemiyle elastik malzemeden üretilen ve kablo rakoru gerektirmeyen diyaframı rakorları sayesinde kolay, ekonomik ve hızlı bağlantı
- Kablo geçişleri ve kapak ağızlarında kullanılan elastik malzeme sayesinde IP 55 koruma sınıfı
- Farklı model ve tipte klemens ve ray montajına uygun, rahat kablo montajı sağlayan tasarım
- Kızaran tel deneyine göre 650°C'ye (halogen free - yanmaz ürünler için 850 °C) dayanım
- Yüksek darbe dayanımına sahip ABS gövde

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet
	AKSESUARLAR			
21324-0202-03	Plastik Ray (101 mm.)		1	1.20
21324-0204-03	Plastik Ray (204 mm.)		1	2.40
21324-0206-03	Plastik Ray (242 mm.)		1	3.00
21311-1314-06	Ray Tutucu		1	1.00
21311-1322-06	Ray Yükseltici		1	0.90
21311-1319-06	Montaj Plakası (plastik) (210x280 buat için)		1	6.00
21311-1318-06	Montaj Plakası (plastik) (250x360 buat için)		1	8.00
1410-045-65	Montaj Plakası (sac) (300x540 buat için)		1	12.00
3340-315-0300	Kapak Menteşesi (250x360 buat için)		1	3.30
3340-318-0600	Kapak Menteşesi (300x540 buat için)		1	4.10
21310-1419-06	Sigorta Kapağı (13' lü)		1	1.20
3197-125-0600	125A Klemens (gri)		1	6.90
3197-125-0700	125A Klemens (sarı)		1	6.90
3197-125-0900	125A Klemens (mavi)		1	6.90
3197-225-0600	Klemens Durdurucu		1	1.00
3340-340-0600	M40 Bağlantı Adaptörü		1	4.40
3340-350-0600	M50 Bağlantı Adaptörü		1	5.50
27315-7000-07	7' li toprak klemensi (sarı)		1	3.00
27315-7000-09	7' li nötr klemensi (mavi)		1	3.00
27315-8000-06	2x4' lü klemens (gri)		1	3.50

21324-0202-03

21324-0204-03

21324-0206-03

21311-1314-06

21311-1322-06

21311-1318-06

21310-1419-06

3197-125-0600

3197-125-0700

3197-125-0900

3197-225-0600

3340-340-0600

3340-350-0600

3340-318-0600

3340-315-0300

27315-7000-07

27315-7000-09

27315-8000-06

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

AKSESUARLAR (SİGORTA MODÜLLERİ)

3340-305-0600	4' lü Sigorta Modülü	IP 54	1	4.50
3340-307-0600	6' lı Sigorta Modülü	IP 54	1	6.80
3340-309-0600	8' li Sigorta Modülü	IP 54	1	9.50
3340-313-0600	12' li Sigorta Modülü	IP 54	1	13.50
3340-304-0600	4' lü Sigorta Modülü	IP 67	1	5.00
3340-306-0600	6' lı Sigorta Modülü	IP 67	1	7.50
3340-308-0600	8' li Sigorta Modülü	IP 67	1	10.50
3340-312-0600	12' li Sigorta Modülü	IP 67	1	14.90
3340-325-0600	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	1	5.90
3340-327-0600	6' lı Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	1	8.80
3340-331-0600	8' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	1	12.40
3340-335-0600	12' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	1	17.60
3340-324-0600	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	1	6.50
3340-320-0600	6' lı Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	1	9.80
3340-330-0600	8' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	1	16.10
3340-334-0600	12' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	1	22.90

3340-307-0600 | 3340-309-0600 | 3340-313-0600 | 3340-306-0600 | 3340-308-0600

3340-312-0600 | 3340-325-0600 | 3340-327-0600 | 3340-331-0600 | 3340-335-0600

3340-324-0600 | 3340-320-0600 | 3340-330-0600 | 3340-334-0600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	¨ / Adet

NEMLİYER ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ

3201-001-0601	Anahtar	IP 54	10 / 150	5.70
3201-002-0601	Komitatör	IP 54	10 / 150	6.40
3201-003-0601	Vavien	IP 54	10	6.30
3201-004-0601	Çağırma (Light)	IP 54	10	5.80
3201-005-0601	Çift Yollu Anahtar	IP 54	10	9.10
3201-006-0601	Permütatör (Ara Vavien)	IP 54	10	9.10
3201-007-0601	Jaluzi Kumanda (Stor Anahtar)	IP 54	10	9.90
3201-008-0601	Işıklı Anahtar	IP 54	10	8.10
3201-009-0601	Işıklı Vavien	IP 54	10	8.10
3201-010-0601	Işıklı Çağırma (Light)	IP 54	10	8.10
3201-012-0601	Zil İşaretli Çağırma (Light)	IP 54	10	5.70
3201-013-0601	Merdiven İşaretli Çağırma (Light)	IP 54	10	5.70
3201-015-0601	Işıklı Merdiven İşaretli Çağırma	IP 54	10	9.60
3201-017-0601	Komitatör Vavien	IP 54	10	8.30
3201-021-0601	Işıklı Komitatör	IP 54	10	9.90
3201-025-0601	Kapaklı Topraklı Priz	IP 54	10 / 150	6.70
3201-033-0601	Kapaklı Topraklı UPS Priz	IP 54	10	8.30
3201-041-0600	Nümeris Telefon Prizi (1xAmp. 4 Kontak RJ11)	IP 54	10	6.80
3201-051-0600	Data Prizi (1xRJ 45 CAT 5E)	IP 54	10	19.40
3201-053-0600	Data Prizi (1xRJ 45 CAT 6)	IP 54	10	19.40
3201-066-0600	TV Priz sonlu	IP 54	10	8.60
3201-068-0600	TV Priz Geçişli	IP 54	10	8.60
3201-101-0601	Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	12.40
3201-102-0601	Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	13.30
3201-103-0601	Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	13.30
3201-104-0601	Çağırma (Light) + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	12.50
3201-105-0601	Çift Yollu Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	15.40
3201-125-0601	Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	13.50
3201-108-0601	Işıklı Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	15.70
3201-121-0601	Işıklı Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	16.20
3201-109-0601	Işıklı Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	15.50
3201-110-0601	Işıklı Çağırma + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	15.70
3201-301-0601	Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	12.40
3201-302-0601	Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	13.30
3201-303-0601	Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	13.30
3201-304-0601	Çağırma (Light) + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	12.50
3201-305-0601	Çift Yollu Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	15.40
3201-325-0601	Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	13.50
3201-308-0601	Işıklı Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	15.70
3201-321-0601	Işıklı Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	16.20
3201-309-0601	Işıklı Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	15.50
3201-310-0601	Işıklı Çağırma + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	15.70
21201-0113-06	Bağlantı Adaptörü	-	-	0.80

3201-001-0601 | 3201-002-0601 | 3201-003-0601 | 3201-008-0601 | 3201-025-0601 | 3201-041-0600 | 3201-051-0600

3201-066-0600 | 3201-101-0601 | 3201-102-0601 | 3201-125-0601 | 3201-301-0601 | 3201-302-0601 | 3201-325-0601

TEKNİK BİLGİLER

Birinci Rakam Katı Cisimlere Karşı Koruma			İkinci Rakam Suya Karşı Koruma			Üçüncü Rakam Darbeye Karşı Koruma		
0	Korumasız		0	Korumasız		0	Korumasız	
1		Elin tersi ile temasa ve çapı 50 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı	1		Düşey olarak akan su damlalarına karşı korumalı	1		Darbe Şiddeti 0,225 jul
2		Parmak ile temasa ve çapı 12 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı	2		Her iki yönden 15°'lik açıyla düşen (sıçrayan) suya karşı korumalı	2		Darbe Şiddeti 0,375 jul
3		Çapı 2.5 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı	3		Her iki yönden 60°'lik açıyla düşen (sıçrayan) suya karşı korumalı Sembol:	3		Darbe Şiddeti 0,500 jul
4		Çapı 1 mm'den büyük granül halindeki katı cisimlere karşı korumalı	4		Tüm yönlerden sıçrayan suya karşı korumalı Sembol:	5		Darbe Şiddeti 2 jul
5		İnsan temasına karşı tam korumalı. Toza karşı zararsız koruma Sembol:	5		Tüm yönlerden gelen su jetine karşı korumalı Sembol:	7		Darbe Şiddeti 6 jul
6		İnsan temasına karşı ve toza karşı tam koruma Sembol:	6		Tüm yönlerden gelen (deniz dalgasına eşdeğer) yüksek basınçlı su jetine karşı korumalı Sembol:	9		Darbe Şiddeti 20 jul
İmalatlarımızda yukarıdaki koruma sınıfları göz önüne alınarak IP değerleri verilmiştir.			7		Geçici olarak suya daldırıldığında Sembol:	Örnek 1: IPP 44 Çapı 1 mm.'den büyük katı cisimlere ve tüm yönlerden sıçrayan suya karşı korumalı		
			8		Kalıcı olarak suya daldırıldığında Sembol:	Örnek 2: IPP 55 İnsan temasına, toza ve tüm yönlerden gelen su jetine karşı korumalı		

EC DECLARATION OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL
UYGUNLUQ SERTİFİKATI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
TSE
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization
K - Q
TSE-ISO-EN
9000
Belge kapsamı Ek'te verilmiştir.
Scope of the certificate is given in appendix.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
Belge No / Certificate No
Belge Tarihi / Date of Certificate
Geçerlilik Tarihi / Valid Until

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

tp electric®
industrial plugs & sockets

TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez / Fabrika:
İzmir Ankara Caddesi
No:358/A 35730
Kemalpaşa / İZMİR
Tel : 0.232 880 90 01 (Pbx)
Fax : 0.232 880 90 02

Marmara Bölgesi:
Nish İstanbul Residence
Sanayi Cad. No:44 D Blok
Kat:10 Daire:118
Çobançeşme
Bahçelievler - İSTANBUL
Tel : 0.212 243 76 38
Fax : 0.212 243 76 39
Gsm: 0.533 257 47 42
0.533 272 87 56
0.533 368 93 77
0.530 665 41 46
0.533 930 18 85

İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:
Gsm: 0.532 590 25 35

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Gsm: 0.533 729 25 24

Kuzey Ege ve Güney Marmara Bölgesi:
Gsm: 0.533 567 20 12

Güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi:
Gsm: 0.530 280 16 00

info@tpelectric.com.tr | www. tpelectric.com.tr